

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2023年第33号（总第621号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2023年08月15日至2023年08月21日）公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：阜康市成城交大工贸有限公司

生产厂名称：阜康市成城交大工贸有限公司

制造地址：新疆昌吉州阜康产业园区阜东一区东西主干道北侧东建钢构东侧

1、证书编号：CRCC10223P13826R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：CC-AI标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）；
CC-AI缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2023年08月17日至2028年08月16日

委托人名称：山西飞帆建材科技有限公司

生产厂名称：山西飞帆建材科技有限公司

制造地址：山西省运城市万荣县皇甫乡皇甫工业园区

1、证书编号：CRCC10223P13825R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：FF-II缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.51:1）；
FF-I标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.51:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2023年08月17日至2028年08月16日

专业小类：22.04.1330 铁路用预应力钢材

委托人名称：河北通力金属制品有限公司

生产厂名称：河北通力金属制品有限公司

制造地址：河北省保定市满城区尹固村

1、证书编号：CRCC10223P13809R0M-002

产品名称：铁路预应力混凝土用钢丝
规格型号：低松弛螺旋肋钢丝（WLR-H）+强度1570MPa+直径6.25、7.00mm
标准和技术要求：GB/T 5223—2014
有效期：2023年08月17日至2028年07月16日

（二）复评

专业小类：22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）

委托人名称：郑州兴达铁路专用器材有限公司

生产厂名称：郑州兴达铁路专用器材有限公司
制造地址：场所1：河南省郑州市二七区京广中路32号附1号1-6-21；
场所2：山东省菏泽市单县高韦庄镇高韦庄村/郑州兴达铁路专用器材有限公司单县分公司

1、证书编号：CRCC10223P11457R2M-001

产品名称：SMC复合材料变压器箱
规格型号：XB2-D（非屏蔽型）；XB1-D（非屏蔽型）
标准和技术要求：Q/CR 470—2015

有效期：2023年08月15日至2028年08月14日

2、证书编号：CRCC10223P11457R2M-002

产品名称：SMC复合材料方向电缆盒
规格型号：HF4-4（非屏蔽型）；HF4-7（非屏蔽型）
标准和技术要求：Q/CR 470—2015

有效期：2023年08月15日至2028年08月14日

3、证书编号：CRCC10223P11457R2M-003

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒
规格型号：HZ4-12（非屏蔽型）；HZ4-24（非屏蔽型）
标准和技术要求：Q/CR 470—2015

有效期：2023年08月15日至2028年08月14日

（三）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：江苏万宝桥梁构件有限公司

生产厂名称：江苏万宝桥梁构件有限公司
制造地址：场所1：江苏省苏州市常熟市尚湖镇练塘华强南路8号；
场所2：江苏省苏州市常熟市尚湖镇翁家庄路北路9号

1、证书编号：CRCC10221P10399R3M-002

产品名称：铁路桥梁球型支座TBT
规格型号：TJQZ型≤45000kN-C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2023年08月17日至2026年08月16日

2、证书编号：CRCC10223P10399R3M-005

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR
规格型号：TJQZ型≤45000kN-C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢/镀镍-磷合金球冠)
标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2023年08月17日至2026年08月16日

3、证书编号：CRCC10223P10399R3M-006

产品名称：铁路桥梁盆式支座TBT
规格型号：TJPZ型≤45000kN-C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求：TB/T 2331—2020

有效期：2023年08月17日至2026年08月16日

专业小类: 22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称: 中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称: 中铁宝桥集团有限公司

制造地址: 场所1: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号;

场所2: 南京经济技术开发区仙新中路6号/中铁宝桥(南京)有限公司

1、证书编号: CRCC10223P11422R2L-001

产品名称: 厂制胶接绝缘接头

规格型号: 50kg/m 钢轨(热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘, 42CrMo 夹板);

75kg/m 钢轨(热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘, 42CrMo 夹板);

60kg/m 钢轨(热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘, 42CrMo 夹板)

标准和技术要求: TB/T 2975—2018

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

专业小类: 22.04.1314 钢轨伸缩调节器

委托人名称: 中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称: 中铁宝桥集团有限公司

制造地址: 场所1: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号;

场所2: 南京经济技术开发区仙新中路6号/中铁宝桥(南京)有限公司

1、证书编号: CRCC10223P11422R2L-004

产品名称: 客货共线钢轨伸缩调节器

规格型号: 60kg/m钢轨双向, 型号: SYH60, 图号: 研线TF9922;

60kg/m钢轨曲线型单向, 型号: DMM60, 图号: 研线0618 (09);

60kg/m钢轨曲线型单向, 图号: 研线TF9912

标准和技术要求: TB/T 3518—2018

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

2、证书编号: CRCC10223P11422R2L-005

产品名称: 高速钢轨伸缩调节器

规格型号: 时速250公里60kg/m钢轨单向, 型号: DYH60-400-250, 图号: 研线0726;

时速350公里60kg/m钢轨双向, 型号: TKY60-400SZ, 图号: 研线0706-3;

时速350公里60kg/m钢轨单向, 型号: TKY60-400DZ, 图号: 研线0706-1;

时速250公里60kg/m钢轨双向, 型号: SYH60-400-250, 图号: 研线0727

标准和技术要求: TB/T 3401—2015

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

专业小类: 22.04.1315 道岔

委托人名称: 中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称: 中铁宝桥集团有限公司

制造地址: 场所1: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号;

场所2: 南京经济技术开发区仙新中路6号/中铁宝桥(南京)有限公司

1、证书编号: CRCC10223P11422R2L-006

产品名称: 道岔护轨

规格型号: 60kg/m-9号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, CB685A-02、CB685A-03;

60kg/m-12号, V≤160km/h, 普通钢轨护轨, 专线7620-5;

50kg/m-6号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, SC384-119;

50kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CB2260-01;

50kg/m-12号, V≤120 km/h, 普通钢轨护轨, 专线4259-5、专线4259-6;

50kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CB2214-01;

60kg / m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, SC330C-203、SC330C-204;

50kg / m-9号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, CB2213-01、CB2213-02;

50kg/m-9号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, CB2213A-01、CB2213A-02;

50kg/m-12号, V≤120 km/h, 普通钢轨护轨, 专线(01)7659-II-4;

50kg/m-12号, V≤120 km/h, 普通钢轨护轨, CB2270-01;

60kg/m-12号, V≤200km/h, 槽型钢护轨, GLC(06)01-207;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CB695-01;
50kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CB2257-01;
75kg/m-18号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, 研线1303-202;
60kg/m-9号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, CB2509A-01;
50kg/m-6号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, 研线2506-202;
75kg/m-12号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, 研线1116-202、研线1116-203;
60kg/m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, SC (07) 340-202;
60kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CB691-01、CB691-02;
50kg/m-12号, V≤120 km/h, 普通钢轨护轨, 专线(01)7659-III-5;
60kg/m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, 研线16121-202;
60kg / m-12号, V≤160 km / h, 普通钢轨护轨, 专线4251-5、专线4251-6;
60kg / m-18号, V≤200km / h, 槽型钢护轨, GLC (07) 02-207;
60kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, 研线1609-202、研线1609-203;
50kg/m-6号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, SC384-202;
50kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CB2259-01;
60kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CB692-02;
60kg / m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, SC350-202;
50kg/m-12号, V≤120 km/h, 普通钢轨护轨, 专线(02)7660-III-4;
60kg/m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, SC (07) 340-303;
50kg/m-9号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, CB2263-01;
50kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CB2215-02;
50kg/m-18号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 专线 (01) 4275-III-8、专线 (01) 4275-III-9;
60kg/m-9号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, CB697-01
标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

2、证书编号: CRCC10223P11422R2L-007

产品名称: 道岔基本轨

规格型号: 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC (07) 330-102W、SC (07) 330-103W;
60kg/m-12号, V≤160km/h, 研线16122-102、研线16122-103;
60kg / m-12号, V≤120km/h, SC350-102W;
50kg/m-9号, V≤120 km / h, CB2230-01、CB2230-02;
60kg/m-18号, V≤160 km/h, 研线1302-101、研线1302-102;
50kg/m-6号, V≤120km/h, 研线2506-102;
50kg/m-18号, V≤120km/h, 专线 (01) 4275-II-4、专线 (01) 4275-II-5;
60kg/m-12号, V≤120km/h, 研线16121-102、研线16121-103;
75kg/m-18号, V≤120 km/h, 研线1303-101、研线1303-102;
50kg/m-9号, V≤120km/h, CB2261-01、CB2261-02、CB2261-03;
50kg/m-12号, V≤120km/h, 专线4258-4、专线4258-5;
60kg/m-12号, V≤200km/h, GLC(06)01-102, GLC(06)01-103;
60kg / m-18号, V≤200km / h, GLC (07) 02-102、GLC (07) 02-103;
50kg/m-6号, V≤120km/h, SC384-101;
75kg/m-12号, V≤120 km/h, 研线1116-101、研线1116-102;
60kg / m-6号, V≤120km / h, SC382-102;
50kg/m-12号, V≤120km/h, CB2268-01、CB2268-02、CB2268-03;
60kg / m-12号, V≤160km / h, 专线4250-5、专线4250-6;
60kg/m-12号, V≤120km/h, SC350-102;
60kg/m-9号, V≤120km/h, 研线1609-102、研线1609-103;
60kg/m-12号, V≤160 km/h, 研线1115-101、研线1115-102;
60kg/m-9号, V≤120km/h, CB2507-01、CB2507-02、CB2507-03;
60kg/m-9号, V≤120 km / h, CB684-01、CB684-02;
60kg/m-12号, V≤120km/h, SC (07) 330-102, SC (07) 330-103
标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

3、证书编号: CRCC10223P11422R2L-008

产品名称: 道岔尖轨

规格型号: 50kg/m-12号, V≤120km/h, 特种断面, CB2268-04、CB2268-05、CB2268-06、CB2268-07;
60kg/m-12号, V≤200km/h, 特种断面, GLC(06)01-104、GLC(06)01-105;
60kg/m-9号, V≤120km/h, 特种断面, 研线1609-104、研线1609-105;
60kg/m-18号, V≤160 km/h, 特种断面, 研线1302-103、研线1302-104;
75kg/m-18号, V≤120 km/h, 特种断面, 研线1303-103、研线1303-104;
60kg / m-12号, V≤120 km / h, 特种断面, SC (07) 330-104、SC (07) 330-105;

50kg/m-18号, V≤120km/h, 特种断面, 专线 (01) 4275-II-6、专线 (01) 4275-II-7;
50kg/m-6号, V≤120km/h, 特种断面, 研线2506-103;
60kg/m-9号, V≤120km/h, 特种断面, CB684-03、CB684-04;
60kg/m-12号, V≤120km/h, 特种断面, SC (07) 330-104W、SC (07) 330-105W;
60kg/m-12号, V≤160km/h, 特种断面, 研线16122-104、研线16122-105;
50kg/m-9号, V≤120 km/h, 特种断面, CB2261-04、CB2261-05、CB2261-06、CB2261-07;
60kg/m-9号, V≤120 km/h, 特种断面, CB2507-04、CB2507-05、CB2507-06、CB2507-07;
60kg / m-12号, V≤120km / h, 特种断面, SC350-103W、SC350-104W;
60kg / m-6号, V≤120km / h, 特种断面, SC382-103;
50kg/m-12号, V≤120km/h, 特种断面, 专线4258-6、专线4258-7;
50kg/m-9号, V≤120km/h, 特种断面, CB2230-03;
60kg/m-12号, V≤160 km/h, 特种断面, 研线1115-103、研线1115-104;
60kg / m-12号, V≤120 km / h, 特种断面, SC350-103、SC350-104;
75kg/m-12号, V≤120 km/h, 特种断面, 研线1116-103、研线1116-104;
60kg / m-18号, V≤200km / h, 特种断面, GLC (07) 02-104、GLC (07) 02-105;
50kg/m-6号, v≤120km/h, 特种断面, SC384-102;
60kg / m-12号, V≤160km / h, 特种断面, 专线4250-7、专线4250-8;
60kg/m-12号, V≤120km/h, 特种断面, 研线16121-104、研线16121-105
标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

4、证书编号: CRCC10223P11422R2L-009

产品名称: 钢轨组合式可动心轨辙叉
规格型号: 60kg/m-9号, V≤160km/h, CB2508;
50kg/m-9号, V≤160km/h, CB2262;
60kg/m-12号, V≤200km/h, 研线1505-200;
60kg/m-12号, V≤200 km/h, 可动心轨辙叉, GLC (08) 01-200;
50kg/m-12号, V≤160km/h, CB2269;
60kg/m-18号, V≤200 km/h, GLC (07) 02-200;
60kg/m-18号, V≤200 km/h, GLC (07) 02W-200
标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

5、证书编号: CRCC10223P11422R2L-010

产品名称: 整组道岔
规格型号: 固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC(07)330;
可动心轨辙叉道岔, 60kg / m-18号, V≤200km / h, GLC (07) 02W;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, 研线1609;
交叉渡线道岔, 60kg / m-12号, V≤160km / h, 专线7623;
交叉渡线道岔, 50kg/m-12号, v≤120km/h, 专线(02)7660;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC(07)343;
固定型辙叉道岔, 75kg/m-18号, V≤120km/h, 研线1303;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-18号, V≤160km/h, 研线1302;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, 研线16121;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2212;
交叉渡线道岔, 50kg/m-12号, v≤120km/h, 专线(02)7662;
复式交分道岔, 60kg/m-12号, V≤120km / h, SC350;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2211;
交叉渡线道岔, 50kg/m-12号, V≤120km/h, 专线(01)7659;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC(07)341;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤160km/h, 专线7628;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-12号, V≤120km/h, 专线4257;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤160km/h, 专线7636;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, v≤120km/h, CZ577;
对称道岔, 60kg / m-6号, V≤120 km / h, SC382;
固定型辙叉道岔, 75kg/m-12号, V≤120km/h, 研线1116;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤160km/h, 专线7632;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ582;
交叉渡线道岔, 50kg/m-12号, v≤120km/h, 专线(02)7661;
固定型辙叉道岔, 60kg / m-12号, V≤160 km / h, 专线4249;
可动心轨辙叉道岔, 60kg / m-18号, V≤200 km / h, GLC (07) 02;
对称道岔, 50kg/m-6号, V≤120km/h, 研线2506;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC(07)342;

交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2210;
复式交分道岔, 50kg/m-12号, V≤120km/h, CZ2220;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ581;
复式交分道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2214;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2213;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-18号, V≤120km/h, 专线 (01) 4275;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC(07) 340;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ580;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ583;
对称道岔, 50kg / m-6号, V≤120km/h, SC384;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, V≤160km/h, 研线1115;
可动心轨辙叉道岔, 60kg/m-12号, V≤200km/h, 研线1505;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2209;
复式交分道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2504;
可动心轨辙叉道岔, 60kg / m-12号, V≤200 km / h, GLC (08) 01;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, V≤160km/h, 研线16122
标准和技术要求: TB/T 412—2020
有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

专业小类: 22.04.1319 高速铁路道岔

委托人名称: 中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称: 中铁宝桥集团有限公司
制造地址: 场所1: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号;
场所2: 南京经济技术开发区仙新中路6号/中铁宝桥(南京)有限公司

1、证书编号: CRCC10223P11422R2L-002

产品名称: 时速250公里高速铁路道岔
规格型号: 辙叉: 60kg/m-30号, GLC(08)06-200;
护轨: 60kg/m-18号, 客专线 (07) 004-III-10;
整组道岔: 60kg/m-18号, 客专线 (07) 001;
尖轨: 60kg/m-18号, 客专线 (07) 004-II-6、客专线 (07) 004-II-7;
基本轨: 60kg/m-12号, 客专线 (10) 017-II-4、客专线 (10) 017-II-5;
整组道岔: 60kg/m-12号, 客专线 (10) 017;
辙叉: 60kg/m-18号, 客专线 (07) 001-III;
尖轨: 60kg/m-12号, 客专线 (10) 017-II-6、客专线 (10) 017-II-7;
基本轨: 60kg/m-30号, GLC(08)06-102、GLC(08)06-103;
辙叉: 60kg/m-12号, 客专线 (10) 017-III;
尖轨: 60kg/m-30号, GLC(08)06-104、GLC(08)06-105;
整组道岔: 60kg/m-18号, 客专线 (07) 004;
护轨: 60kg/m-12号, 客专线 (10) 017-III-10;
基本轨: 60kg/m-18号, 客专线 (07) 004-II-4、客专线 (07) 004-II-5;
辙叉: 60kg/m-18号, 客专线 (07) 004-III;
整组道岔: 60kg/m-30号, GLC(08)06;
整组道岔: 60kg/m-12号, 客专线 (10) 018;
辙叉: 60kg/m-12号, 客专线 (10) 018-III
标准和技术要求: Q/CR 465.1—2014; TB/T 3307.1—2020
有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

2、证书编号: CRCC10223P11422R2L-003

产品名称: 时速350公里高速铁路道岔
规格型号: 整组道岔: 60kg / m-42号, 客专线 (07) 011;
辙叉: 60kg / m-18号, 客专线 (07) 009-III;
护轨: 60kg / m-18号, 客专线 (07) 009-III-10;
辙叉: 60kg / m-42号, 客专线 (07) 011-III;
尖轨: 60kg / m-42号, 客专线 (07) 006-II-6、客专线 (07) 006-II-7;
基本轨: 60kg / m-42号, 客专线 (07) 006-II-4、客专线 (07) 006-II-5;
整组道岔: 60kg / m-18号, 客专线 (08) 016;
整组道岔: 60kg / m-42号, 客专线 (07) 006;
整组道岔: 60kg / m-18号, 客专线 (07) 009;
尖轨: 60kg / m-18号, 客专线 (07) 009-II-6、客专线 (07) 009-II-7;
基本轨: 60kg / m-18号, 客专线 (07) 009-II-4、客专线 (07) 009-II-5;

辙叉：60kg / m-18号，客专线（08）016-III；
辙叉：60kg / m-42号，客专线（07）006-III
标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014；TB/T 3307.1—2020
有效期：2023年08月17日至2028年04月23日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：衡水润达橡塑制品有限公司

生产厂名称：衡水润达橡塑制品有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区赵圈镇赵圈高新区聚英路369号

1、证书编号：CRCC10220P13361R0S-001
产品名称：短纤无纺土工布
规格型号：无砟轨道隔离层用聚丙烯土工布（Q/CR658）；
GTX/PPSNG-5~50；GTX/PETNSNG-2.5~25.0
标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016；Q/CR 658—2018
有效期：2023年08月17日至2025年09月09日

02 扩大规格型号

专业小类：22.04.0517 辅助滤波柜

委托人名称：大连东芝机车电气设备有限公司

生产厂名称：大连东芝机车电气设备有限公司

制造地址：辽宁省大连保税区ID-35号

1、证书编号：CRCC10223P10718R2M-005
产品名称：铁道电力机车辅助滤波柜
规格型号：FIL014-B0（图号：3S3RH173自冷）；FIL014-E0（图号：3S3RH547自冷）；
FIL014-C0（图号：3S3R9836自冷）；DFIL001-A0（图号：3SDR0001自冷）
标准和技术要求：TJ/JW 018—2014
有效期：2023年08月17日至2027年08月15日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10222P10826R2M-001
产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）
规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）；0-6号挡板座（非严寒地区使用）；
11号绝缘轨距块；9号绝缘轨距块
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021
有效期：2023年08月17日至2027年04月11日

2、证书编号：CRCC10222P10826R2M-005
产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）；
60-10-190（非严寒地区使用）；IIIb（非严寒地区使用）；
IIIbR（非严寒地区使用）；50-10-190（非严寒地区使用）；
60-10R-185（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021
有效期：2023年08月17日至2027年04月11日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：四川易亨轨道装备有限公司

生产厂名称：四川易亨轨道装备有限公司

制造地址：四川省南充市高坪区东顺路291号

1、证书编号：CRCC10221P12130R1M-001

产品名称：合金钢组合辙叉

规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤160km/h，专线4249HC(17)-I；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-9号，V≤120km/h，CZ577HC(17)-IV；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，50kg/m-18号，V≤120km/h，专线(01)4275HC(17)-IV；

锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-9号，V≤120km/h，CZ2209HC(17)-I；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，50kg/m-12号，V≤120km/h，专线4257HC(17)-IV；

锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-12号，V≤120km/h，专线4257HC(17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤160km/h，研线TF9801；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤120km/h，SC330HC(17)-I；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-12号，V≤120km/h，SC330HC(17)-IV；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，50kg/m-9号，V≤120km/h，CZ2209HC(17)-IV；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-18号，V≤160km/h，研线1302-201C；

锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-18号，V≤120km/h，专线(01)4275HC(17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-9号，V≤120km/h，CZ577HC(17)-I；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-12号，V≤160km/h，专线4249HC(17)-IV

标准和技术要求：TB/T 3467—2016

有效期：2023年08月17日至2026年01月13日

03 扩大认证单元

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10223P10826R2M-020

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区/防锈等级	颜色
III型弹条、III型接头弹条	沈阳东铁线路器材制造有限公司	III型（一般地区）	涂油	一般地区	黑色
		IIIJA型（一般地区）			
预埋铁座	安阳市铁路器材有限责任公司	IIIJB型（一般地区）	渗锌+封闭剂	特殊地区	灰色
		III型（特殊地区）			
		IIIJA型（特殊地区）			
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	沈阳东铁线路器材制造有限公司	IIIJB型（特殊地区）			
		9号绝缘轨距块	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁线路器材制造有限公司	11号绝缘轨距块			
		IIIb(非严寒地区使用)	/	/	/
		IIIbR(非严寒地区使用)			

有效期：2023年08月17日至2027年04月11日

04 试用证书转认证证书

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：山东安铁驰交通装备有限公司

生产厂名称：CoFren S.r.l 柯欧芬公司

制造地址：场所1：Via Pianodardine - 83100 - Avellino (AV) - Italy (摩擦粒子生产、设计)；

场所2：山东省菏泽市高新区兰州路2166号（零部件采购、组装、检验、销售）/山东安铁驰交通装备有限公司

1、证书编号：CRCC10223P13098ROM-003

产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C. 12. 1/C. 12. 2）
规格型号：SP282（20. 098. 00） CRH2C-2、CRH380A（统）/AL（统）/AM/AN/AJ
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019
有效期：2023年08月17日至2024年02月29日

05其他

专业小类：22. 04. 0634 铁路货车缓冲器

委托人名称：东铁集团有限公司

生产厂名称：东铁集团有限公司
制造地址：场所1：浙江省乐清市虹桥镇溪西工业区A-6号；
场所2：台州市路桥区峰江街道黄施洋村；
场所3：温岭市新河镇坦头机械工业园区；
场所4：余杭区余杭经济开发区五洲路112号；
场所5：浙江省玉环市干江镇干江滨港工业城锦海路13号/东铁集团玉环大铁交通装备有限公司

1、证书编号：CRCC10220P10457R2M-001

产品名称：铁路货车MT-2型缓冲器
规格型号：MT-2型（图号：QCP835-00-00）
标准和技术要求：TJ/CL 258—2013；TB/T 1961—2016
有效期：2023年08月18日至2025年08月28日

2、证书编号：CRCC10220P10457R2M-002

产品名称：铁路货车MT-3型缓冲器
规格型号：MT-3型（图号：QCP836-00-00）
标准和技术要求：TJ/CL 258—2013；TB/T 1961—2016
有效期：2023年08月18日至2025年08月28日

专业小类：22. 04. 0635 铁路货车不锈钢球芯折角塞门、不锈钢球芯直端塞门

委托人名称：东铁集团有限公司

生产厂名称：东铁集团有限公司
制造地址：场所1：浙江省乐清市虹桥镇溪西工业区A-6号；
场所2：浙江省玉环市干江镇干江滨港工业城锦海路13号/东铁集团玉环大铁交通装备有限公司

1、证书编号：CRCC10220P10457R2M-005

产品名称：铁路货车不锈钢球芯折角塞门
规格型号：A型（图号：QCP460D-00-00）
标准和技术要求：TB/T 2698—2009
有效期：2023年08月18日至2025年08月28日

2、证书编号：CRCC10220P10457R2M-006

产品名称：铁路货车不锈钢球芯直端塞门
规格型号：A型（图号：QCP466D-00-00、QCP466E-00-00）
标准和技术要求：TB/T 2698—2009
有效期：2023年08月18日至2025年08月28日

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司
制造地址：场所1：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端；
场所2：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端/齐齐哈尔金车铸造有限责任公司

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-006

产品名称：铁路货车不锈钢球芯折角塞门
规格型号：A型（图号：QCP460D-00-00）
标准和技术要求：TB/T 2698—2009
有效期：2023年08月18日至2026年08月07日

2、证书编号：CRCC10221P12273R1M-007

产品名称：铁路货车不锈钢球芯直端塞门
规格型号：A型（图号：QCP466D-00-00、QCP466E-00-00）
标准和技术要求：TB/T 2698—2009
有效期：2023年08月18日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0637 铁路货车不锈钢组合式集尘器

委托人名称：东铁集团有限公司

生产厂名称：东铁集团有限公司
制造地址：场所1：浙江省乐清市虹桥镇溪西工业区A-6号；
场所2：浙江省玉环市干江镇干江滨港工业城锦海路13号/东铁集团玉环大铁交通装备有限公司

1、证书编号：CRCC10220P10457R2M-007
产品名称：铁路货车不锈钢组合式集尘器
规格型号：不锈钢组合式（图号：QCP459-00-00、QCP459A-00-00）
标准和技术要求：TB/T 2698—2009
有效期：2023年08月18日至2025年08月28日

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司
制造地址：场所1：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端；
场所2：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端/齐齐哈尔金车铸造有限责任公司
1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-010
产品名称：铁路货车不锈钢组合式集尘器
规格型号：不锈钢组合式（图号：QCP459-00-00、QCP459A-00-00）
标准和技术要求：TB/T 2698—2009
有效期：2023年08月18日至2026年08月07日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：河南鸿邦铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鸿邦铁路器材有限公司
制造地址：河南省郑州市中牟县姚家镇汽车产业集聚区（健行路与劲风路交叉口西 100米路北）
1、证书编号：CRCC10221P10369R2S-009
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）
规格型号：III型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	河南鸿邦铁路器材有限公司	III0型、IIIJ0型	浸油	一般地区	灰黑色
		III1型、IIIJ1型	锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		III3型、IIIJ3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	郑州铁路利达实业有限公司	III型	消失模铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb（非严寒地区使用） IIIbR（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2023年08月17日至2026年03月18日

(四) 其他

01恢复

专业小类: 22.04.1028 动车组电线电缆

委托人名称: 江苏上上电缆集团有限公司

生产厂名称: 江苏上上电缆集团有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省溧阳市上上路68号;

场所2: 江苏省溧阳市上上路1号

1、证书编号: CRCC10222P12200R1L-003

产品名称: 动车组第二类型硅橡胶绝缘耐高温电缆 (EN50382系列)

规格型号: EN 50382-2, 1.8/3kV, 1.5~400mm², 芯数: 1芯, 120°C, F;

EN 50382-2, 1.8/3kV, 1.5~400mm², 芯数: 1芯, 120°C, FF;

EN 50382-2, 1.8/3kV, 1.5~400mm², 芯数: 1芯, 150°C, F;

EN 50382-2, 1.8/3kV, 1.5~400mm², 芯数: 1芯, 150°C, FF;

EN 50382-2, 3.6/6kV, 50~185mm², 芯数: 1芯, XZ, 6类导体, 120°C, F;

EN 50382-2, 3.6/6kV, 2.5~400mm², 芯数: 1芯, 120°C, F;

EN 50382-2, 3.6/6kV, 2.5~400mm², 芯数: 1芯, 120°C, FF;

EN 50382-2, 3.6/6kV, 2.5~400mm², 芯数: 1芯, 150°C, F;

EN 50382-2, 3.6/6kV, 2.5~400mm², 芯数: 1芯, 150°C, FF

标准和技术要求: TJ/CL 313—2014

恢复日期: 2023年08月17日 (暂停期间: 2023年05月09日至2023年08月17日)

委托人名称: 江苏上上电缆集团有限公司

生产厂名称: 江苏上上电缆集团有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省溧阳市上上路68号;

场所2: 江苏省溧阳市上上路1号;

场所3: 江苏省溧阳市德盛路88号

1、证书编号: CRCC10222P12200R1L-004

产品名称: 动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆 (EN50306系列) (多芯)

规格型号: EN50306-3, 300V, 0.5~2.5mm², 2~4芯, 总屏蔽, FM S (MM S), 105°C;

EN50306-4, 5P (5E), 300V, 0.5~1.5mm², 2~7对, 分屏蔽, FM S (MM S), 90(105) °C;

EN50306-4, 1P (1E), 300V, 0.5~2.5mm², 2~48芯, FM (MM), 90(105) °C;

EN50306-4, 3P (3E), 300V, 0.5~2.5mm², 2~8芯, 总屏蔽, FM S (MM S), 90(105) °C

标准和技术要求: TJ/CL 313—2014

恢复日期: 2023年08月17日 (暂停期间: 2023年05月09日至2023年08月17日)

专业小类: 22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称: 西卡四川建筑材料有限公司

生产厂名称: 西卡四川建筑材料有限公司

制造地址: 四川新津工业园区 (邓双镇) 兴化2路89号

1、证书编号: CRCC10222P11010R2M-001

产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂

规格型号: Sika ViscoCrete 3301C标准型 (含气量≤3.0%, 甲基烯丙醇聚氧乙烯醚: 丙烯酸=4800:512);

Sika ViscoCrete 3301C缓凝型 (含气量≤3.0%, 甲基烯丙醇聚氧乙烯醚: 丙烯酸=4800:512);

Sika ViscoCrete 3301C早强型 (含气量≤3.0%, 甲基烯丙醇聚氧乙烯醚: 丙烯酸=4800:512)

标准和技术要求: TB/T 3275—2018

恢复日期: 2023年08月17日 (暂停期间: 2023年06月15日至2023年08月17日)

02暂停

专业小类: 22.04.0914 动车组闸片

委托人名称: 北京瑞斯福高新科技股份有限公司

生产厂名称: 北京瑞斯福高新科技股份有限公司

制造地址: 天津专用汽车产业园天成街南侧、环秀湖路东侧

1、证书编号：CRCC10220P12087R1M-001

产品名称：300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.6/C.7）

规格型号：GT-380(RSFFZP01-00-00) CRH3C、CRH380B/BL/CL/BJ

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

暂停日期：2023年08月17日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：中铁十九局集团第六工程有限公司

生产厂名称：中铁十九局集团第六工程有限公司万沃鑫科技分公司

制造地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区孵化园区内

1、证书编号：CRCC10221P13583R0L-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZT1906-CP04标准型(含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.2:1)；

ZT1906-CP02缓凝型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.2:1)；

ZT1906-CP01标准型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.2:1)；

ZT1906-CP05缓凝型(含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.2:1)；

ZT1906-CP06早强型(含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.2:1)；

ZT1906-CP03早强型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.2:1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2023年08月17日

03注销

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：常熟市三恒建材有限责任公司

生产厂名称：常熟市三恒建材有限责任公司

制造地址：江苏省常熟市常昆工业园南新路22号

1、证书编号：CRCC10222P10899R3M-001

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

注销日期：2023年08月17日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：中铁宝桥（南京）有限公司

生产厂名称：中铁宝桥（南京）有限公司

制造地址：江苏省南京市栖霞区经济技术开发区仙新中路6号

1、证书编号：CRCC10223P12637R1M-001

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg/m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，CB2257-01、CB2259-01、CB2260-01；

50kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB2214-01、CB2215-02；

60kg/m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204；

50kg/m-6号，V≤120km/h，槽型钢护轨，SC384-202；

60kg/m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，SC(07)340-202、SC(07)340-303；

50kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；

60kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB695-01、CB697-01；

60kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03；

60kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB691-01、CB691-02、CB692-02

标准和技术要求：TB/T 412—2020

注销日期：2023年08月17日

2、证书编号：CRCC10223P12637R1M-002

产品名称：道岔基本轨

规格型号：50kg/m-6号，V≤120km/h，SC384-101；

60kg/m-12号, v≤120km/h, SC(07)330-102、SC(07)330-103;
60kg/m-9号, V≤120 km/h, CB684-01、CB684-02;
50kg/m-9号, V≤120 km/h, CB2230-01、CB2230-02;
60kg/m-6号, V≤120 km/h, SC382-102
标准和技术要求: TB/T 412—2020
注销日期: 2023年08月17日

3、证书编号: CRCC10223P12637R1M-003
产品名称: 道岔尖轨
规格型号: 60kg/m-6号, V≤120 km/h, 特种断面, SC382-103;
50kg/m-9号, V≤120 km/h, 特种断面, CB2230-03;
50kg/m-6号, V≤120 km/h, 特种断面, SC384-102;
60kg/m-9号, V≤120km/h, 特种断面, CB684-03、CB684-04;
60kg/m-12号, v≤120km/h, 特种断面, SC(07)330-104、SC(07)330-105
标准和技术要求: TB/T 412—2020
注销日期: 2023年08月17日

4、证书编号: CRCC10223P12637R1M-004
产品名称: 整组道岔
规格型号: 交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC (07) 342;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ580;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ582;
单开道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2209;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC (07) 343;
固定型辙叉道岔, 60kg / m-12号, V≤120km/h, SC (07) 330;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2211;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, v≤120km/h, CZ577;
对称道岔, 50kg/m-6号, V≤120km/h, SC384;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2212;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC (07) 340;
对称道岔, 60kg/m-6号, V≤120km/h, SC382;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2210;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ581;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ583;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2213;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC (07) 341
标准和技术要求: TB/T 412—2020
注销日期: 2023年08月17日

二、试用证书

(一) 变更及扩项

01 扩大规格型号

专业小类: 22.04.0910 动车组轴箱轴承

委托人名称: 舍弗勒贸易(上海)有限公司

生产厂名称: 舍弗勒(南京)有限公司

制造地址: 场所1: Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany (设计) /Schaeffler Technologies AG&Co. KG;

场所2: 中国江苏省南京市江宁高园建衡路88号(生产和检验);

场所3: 上海市嘉定区安拓路1号1幢2层(销售)/舍弗勒贸易(上海)有限公司

1、证书编号: CRCC10223P13322R1MSYZ-001

产品名称: 动车组圆锥轴承

规格型号: F-617852.04.TAROLX3030-B-H263A (EDD F-617852.04.TAROLX3030-B 000 AA) CRH1A/1B/1E/1A-A;
F-807811.09.TAROL130/240-B-TVP (EDD F-807811.09.TAROL130/240B 000 AH) CRH3A、CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL;
F-807811.12.TAROL130/240-B-TVP (EDD F-807811.12.TAROL130/240B 000 AD) CR400BF

标准和技术要求: TJ/CL 287—2014

有效期: 2023年08月17日至2028年06月29日

(二) 其他

01暂停

专业小类: 22.04.0914 动车组闸片

委托人名称: 北京瑞斯福高新科技股份有限公司

生产厂名称: 北京瑞斯福高新科技股份有限公司

制造地址: 天津专用汽车产业园天成街南侧、环秀湖路东侧

1、证书编号: CRCC10221P12087R1MSYZ-001

产品名称: 300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片 (C. 6/C. 7)

规格型号: GT-380 (RSFFZP01-00-00) CRH380BG/BJ-A、CRH380D

标准和技术要求: TJ/CL 307—2019

暂停日期: 2023年08月17日

02注销

专业小类: 22.04.0914 动车组闸片

委托人名称: 山东安铁驰交通装备有限公司

生产厂名称: CoFren S. r. l 柯欧芬公司

制造地址: 场所1: Via Pianodardine - 83100 - Avellino (AV) - Italy (摩擦粒子生产, 设计);

场所2: 山东省菏泽市高新区兰州路2166号 (零部件采购、组装、检验、销售) /山东安铁驰交通装备有限公司

1、证书编号: CRCC10221P13098ROMSYZ-003

产品名称: 300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片 (C. 12.1/C. 12.2)

规格型号: SP282 (20.098.00) CRH2C-2、CRH380A(统)/AL(统)/AM/AN/AJ

标准和技术要求: TJ/CL 307—2019

注销日期: 2023年08月17日

专业小类: 22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称: 中铁宝桥(南京)有限公司

生产厂名称: 中铁宝桥(南京)有限公司

制造地址: 江苏省南京市栖霞区经济技术开发区仙新中路6号

1、证书编号: CRCC10223P12637R1MSYZ-001

产品名称: 厂制胶接绝缘接头

规格型号: 50kg/m钢轨 (40Cr夹板, 环氧胶板热固化绝缘);

60kg/m钢轨 (40Cr夹板, 环氧胶板热固化绝缘)

标准和技术要求: TB/T 2975—2018

注销日期: 2023年08月17日

第二部分: 城市轨道交通装备产品认证(机构自愿目录)

一、认证证书

(一) 变更及扩项

01地址变更

专业小类: 22.04.5307 城轨道岔

委托人名称: 中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称: 中铁宝桥集团有限公司

制造地址: 场所1: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号;

场所2: 南京经济技术开发区仙新中路6号/中铁宝桥(南京)有限公司

1、证书编号: CRCC10223P21422R2L-001

产品名称: 城市轨道交通道岔护轨

规格型号: 60kg/m-12号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 专线 9768-V-006;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CJGDT-2-708;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, CJGDT-2-709、CJGDT-2-710;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 专线 9768-V-015;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, CJGDT-2-725;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 城轨 222-3-04;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 城轨 223-4-05;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 叁线城(2014)8005-304;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 专线 9768-IV-025、专线 9768-IV-026;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 城轨 223-3-04;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 叁线城(2014)8004-304;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, CJGDT-2-1318;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 叁线城(2014)8005-203、叁线城(2014)8005-204

标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

2、证书编号: CRCC10223P21422R2L-002

产品名称: 城市轨道交通道岔基本轨

规格型号: 50kg/m-7号, V≤120km/h, CJGDT-2-606、CJGDT-2-607;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 城轨 222-2-03、城轨 222-2-04;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 叁线城(2014)8004-203、叁线城(2014)8004-204、叁线城(2014)8004-503、叁线城(2014)8004-504;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 专线 9768-IV-005、专线 9768-IV-006

标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

3、证书编号: CRCC10223P21422R2L-003

产品名称: 城市轨道交通道岔尖轨

规格型号: 60kg/m-12号, V≤120km/h, 特种断面, 专线 9768-IV-008、专线 9768-IV-009;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 特种断面, 城轨 222-2-05、城轨 222-2-06;

50kg/m-7号, V≤120km/h, 特种断面, CJGDT-2-608、CJGDT-2-609;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 特种断面, 叁线城(2014)8004-205、叁线城(2014)8004-206、叁线城(2014)8004-505、叁线城(2014)8004-506

标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日

4、证书编号: CRCC10223P21422R2L-004

产品名称: 城市轨道交通整组道岔

规格型号: 固定型辙叉道岔, 50kg/m-7号, V≤120km/h, 城轨252;

固定型辙叉道岔, 50kg/m-7号, V≤120km/h, CJGDT-2-1300;

交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, 专线 9768-V;

交叉渡线道岔, 50kg/m-7号, V≤120km/h, CJGDT-2-1000;

交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, 叁线城(2014)8005;

固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, 叁线城(2014)8004;

固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, V≤120km/h, 专线 9768-IV;

交叉渡线道岔, 50kg/m-7号, V≤120km/h, 城轨253

标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2023年08月17日至2028年04月23日