

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2024年第31号（总第670号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2024年08月06日至2024年08月12日)公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）初次认证

#### 专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

**委托人名称：山西鑫昱恒科技建材有限公司**

生产厂名称：山西鑫昱恒科技建材有限公司

制造地址：山西省运城市盐湖高新技术产业开发区化工园区中路22号

1、证书编号：CRCC10224P13937R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：XYH-JSJ缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.49：1）；

XYH-JSJ标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.49：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年08月09日至2029年08月08日

#### 专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

**委托人名称：安徽开源金属材料有限公司**

生产厂名称：安徽开源金属材料有限公司

制造地址：场所1：安徽省池州市青阳县丁桥镇工业园区（集镇园区）；

场所2：青阳县工业开发区宾阳路（安徽柯力电气制造有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10224P13939R0S-001

产品名称：支座预埋板

规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

2、证书编号：CRCC10224P13939R0S-002

产品名称：防落梁预埋板

规格型号：通桥[2016]2322A

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

**委托人名称：安徽开源金属材料有限公司**

生产厂名称：安徽开源金属材料有限公司

制造地址：安徽省池州市青阳县丁桥镇工业园区（集镇园区）

1、证书编号：CRCC10224P13939R0S-003

产品名称：T型钢

规格型号：380×300×195

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

2、证书编号：CRCC10224P13939R0S-004

产品名称：接触网支柱预埋件

规格型号：QJ-A、QJ-B、QJ-C（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

3、证书编号：CRCC10224P13939R0S-005

产品名称：下锚拉线预埋件

规格型号：QJLX（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

4、证书编号：CRCC10224P13939R0S-006

产品名称：声（风）屏障预埋件

规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

**专业小类：22.04.1332 铁路桥梁附属钢结构**

**委托人名称：黄山通桥智能装配有限公司**

生产厂名称：黄山通桥智能装配有限公司

制造地址：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇金鸡路103号

1、证书编号：CRCC10224P13938R0M-001

产品名称：混凝土T型梁预埋件

规格型号：T型钢，通桥2101；支座预埋板，通桥8160；声屏障预埋板和螺栓，通桥2109

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

2、证书编号：CRCC10224P13938R0M-002

产品名称：混凝土箱型梁预埋件

规格型号：支座预埋板，通桥8360；下锚拉线基础预埋板和螺栓，通化1301；

接触网支柱基础预埋板和螺栓，通化1301；声屏障预埋板和螺栓，通环8323

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

3、证书编号：CRCC10224P13938R0M-003

产品名称：梁缝钢盖板

规格型号：客货共线铁路T梁挡砟钢板，通桥2101；高速铁路有砟轨道梁挡砟钢板，通桥8388A

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

4、证书编号：CRCC10224P13938R0M-004

产品名称：人行道支架及栏杆

规格型号：钢横梁+栏杆+扶手+立柱，通桥2101

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

5、证书编号：CRCC10224P13938R0M-005

产品名称：高铁桥面钢栏杆

规格型号：立柱+扶手+栏杆，通桥8388A

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020  
有效期：2024年08月12日至2029年08月11日

(二) 复评

**专业小类：22.04.1213 GSM-R数字移动通信手持台**

**委托人名称：上海复旦通讯股份有限公司**

生产厂名称：上海复旦通讯股份有限公司  
制造地址：场所1：浙江省嘉兴市海宁市长安镇竹山路1号/浙江纽创科技股份有限公司；  
场所2：上海市杨浦区国权北路1688弄（湾谷科技园）76号（A5）二层

1、证书编号：CRCC10224P11584R2M-001  
产品名称：GSM-R通用手持台  
规格型号：GPH711C 物理键盘，软件版本 FCSH V1.1  
标准和技术要求：TB/T 3477.1—2017；TB/T 3477.2—2017  
有效期：2024年08月08日至2029年08月07日

2、证书编号：CRCC10224P11584R2M-002  
产品名称：GSM-R作业手持台  
规格型号：OPH802C，软件版本FCSH V1.1  
标准和技术要求：TB/T 3477.1—2017；TB/T 3477.2—2017  
有效期：2024年08月08日至2029年08月07日

**专业小类：22.04.1223 铁路综合视频监控系统设备**

**委托人名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司**

生产厂名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司  
制造地址：场所1：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9；  
场所2：北京市海淀区上地信息路22号B座九、十层

1、证书编号：CRCC10224P11589R2M-001  
产品名称：铁路综合视频监控系统（核心、区域节点）  
规格型号：CR-IMSV （系统版本V1.0，软件版本V1.0，支持云存储和云计算）  
标准和技术要求：Q/CR 575—2022  
有效期：2024年08月06日至2029年08月05日

2、证书编号：CRCC10224P11589R2M-002  
产品名称：铁路综合视频监控系统（接入节点）  
规格型号：CR-IMSV （系统版本V1.0，软件版本V1.0，支持云存储和云计算）  
标准和技术要求：Q/CR 575—2022  
有效期：2024年08月06日至2029年08月05日

**委托人名称：浙大网新系统工程有限公司**

生产厂名称：浙大网新系统工程有限公司  
制造地址：浙江省杭州市西湖区晴川街369号云起中心6号楼

1、证书编号：CRCC10224P11653R2M-001  
产品名称：铁路综合视频监控系统（核心、区域节点）  
规格型号：IVS2000 （系统版本V8.0，软件版本v8.1，支持云存储和云计算）  
标准和技术要求：Q/CR 575—2022  
有效期：2024年08月08日至2029年08月07日

2、证书编号：CRCC10224P11653R2M-002  
产品名称：铁路综合视频监控系统（接入节点）  
规格型号：IVS2000 （系统版本V8.0，软件版本v8.1，支持云存储和云计算）  
标准和技术要求：Q/CR 575—2022  
有效期：2024年08月08日至2029年08月07日

**专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)**

## 委托人名称：柳州市南部佳正预应力机械有限公司

生产厂名称：柳州市南部佳正预应力机械有限公司

制造地址：广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园新兴路5号

1、证书编号：CRCC10224P11600R4M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-13 LQM~YJM15-19 LQM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 LQM~YJM15-12 LQM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年08月11日至2029年08月10日

2、证书编号：CRCC10224P11600R4M-002

产品名称：预应力钢绞线用夹片式锚具QCR

规格型号：YJM15-1 LQM~YJM15-12 LQM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 LQM~YJM15-19 LQM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：Q/CR 905—2022

有效期：2024年08月11日至2029年08月10日

## 专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

## 委托人名称：江苏华强新型材料有限公司

生产厂名称：江苏华强新型材料有限公司

制造地址：江苏省盐城市阜宁县东沟镇东益工业园区A区10号

1、证书编号：CRCC10224P11588R2S-001

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：变形缝用中埋式钢边橡胶止水带 B-G-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，三元乙丙橡胶、模压

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2024年08月11日至2029年08月10日

2、证书编号：CRCC10224P11588R2S-002

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2024年08月11日至2029年08月10日

3、证书编号：CRCC10224P11588R2S-003

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带 B-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带 S-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2024年08月11日至2029年08月10日

## 专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

## 委托人名称：四川晋深新型建材科技有限公司

生产厂名称：四川晋深新型建材科技有限公司

制造地址：四川省盐亭县工业园区

1、证书编号：CRCC10224P11585R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：JS-PCH缓凝型（含气量>3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=12.82：1）；

JS-PCB标准型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=12.82：1）；

JS-PCH缓凝型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=12.82：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年08月11日至2029年08月10日

## 专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

**委托人名称：河北宇牛电气设备有限公司**

生产厂名称：河北宇牛电气设备有限公司  
制造地址：河北省邢台市宁晋县四芝兰镇北侯庄三村

1、证书编号：CRCC10224P13158R1S-003  
产品名称：接触网用电动隔离开关（200km/h及以下）  
规格型号：27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5DkV/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，有接地刀)；  
2×27.5kV/400A~3150A(GW1-2×27.5kV/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，无接地刀)；  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5DkV/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，有接地刀) ；  
2×27.5kV/400A~3150A (GW1-2×27.5DkV/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，有接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5kV/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，无接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5kV/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，无接地刀)；  
2×27.5kV/400A~3150A(GW4-2×27.5kV/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，无接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5DkV/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，有接地刀)  
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；TJ/GD 023—2018  
有效期：2024年08月07日至2029年07月11日

**委托人名称：石家庄开发区新导配电自动化有限公司**

生产厂名称：石家庄开发区新导配电自动化有限公司  
制造地址：河北省石家庄市高新区天桂街65-3号

1、证书编号：CRCC10224P13146R1M-001  
产品名称：接触网用电动隔离开关（200km/h及以下）  
规格型号：27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，有接地刀)；  
2×27.5kV/400A~3150A(GW1-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，无接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，无接地刀)；  
2×27.5kV/400A~3150A(GW4-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，无接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，有接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，无接地刀)  
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；TJ/GD 023—2018  
有效期：2024年08月07日至2029年08月06日

2、证书编号：CRCC10224P13146R1M-002  
产品名称：接触网用电动隔离开关（250km/h及以上）  
规格型号：27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，有接地刀)；  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，无接地刀)；  
2×27.5kV/400A~3150A (GW1-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，无接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，无接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，无接地刀)；  
27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，有接地刀)  
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；TJ/GD 023—2018  
有效期：2024年08月07日至2029年08月06日

**专业小类：22.04.1524 27.5kV避雷器**

**委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司**

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司  
制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10224P13168R1M-005  
产品名称：27.5kV避雷器  
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；  
YH10WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）  
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019  
有效期：2024年08月07日至2029年07月24日

**（三）变更及扩项**

**01标准变更**

**专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

**委托人名称：河北腾跃轨道交通科技有限公司**

生产厂名称：河北腾跃轨道交通科技有限公司

制造地址：辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10221P13557R0M-006

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：9号接头绝缘轨距块；13号接头绝缘轨距块；7号接头绝缘轨距块；

9号绝缘轨距块；2-4号挡板座（非严寒地区使用）；13号绝缘轨距块；

2-4号挡板座（严寒地区使用）；7号绝缘轨距块；11号接头绝缘轨距块；

11号绝缘轨距块；0-6号挡板座（非严寒地区使用）；0-6号挡板座（严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017；Q/CR 563—2017XG1—2024；Q/CR 564—2017XG1—2024；Q/CR 565—2017XG1—2024

有效期：2024年08月09日至2026年08月18日

02变更规格型号

**专业小类：22.04.1128 列车运行控制系统ATP车载设备**

**委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司**

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-006

产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元软件和系统集成

规格型号：LKJ·BTM-TH（系统版本V1.060.XXX.XX）

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统应答器接收单元硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2026年12月27日
列车运行控制系统应答器接收单元硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日

LKJ·BTM-TH型应答器接收单元软件配置清单（系统版本：V1.060.030.00）：

软件名称	版本号
解码板FPGA	V1.030.000.00
解码板软件	V1.030.020.00
接收板FPGA	V1.020.030.00
通信板(MVB)软件	V1.030.040.00
记录板FPGA	V1.040.050.00
记录板CPU A软件	V1.030.050.00
记录板CPU B软件	V1.030.020.00
天线CPLD	V1.020.050.00

有效期：2024年08月08日至2028年04月07日

**专业小类：22.04.1603 一次性液体集装袋**

**委托人名称：青岛新卓越包装有限公司**

生产厂名称：青岛新卓越包装有限公司

制造地址：山东省青岛市胶州市洋河镇工业园千山北路（近S328）

1、证书编号：CRCC10222P13741R0M-001

产品名称：一次性集装液体集装袋（内袋三层）

规格型号：BLT-TL-3-10~26m<sup>3</sup>（上装下卸）；BLT-TL-3-10~26m<sup>3</sup>（上装上卸）；BLT-TL-3-10~26m<sup>3</sup>（下装下卸）

标准和技术要求：TB/T 2689.4—2018和第1号修改单

有效期：2024年08月08日至2027年12月07日

03扩大规格型号

**专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座**

**委托人名称：江苏万宝桥梁构件有限公司**

生产厂名称：江苏万宝桥梁构件有限公司

制造地址：场所1：江苏省苏州市常熟市尚湖镇练塘华强南路8号；

场所2：江苏省苏州市常熟市尚湖镇翁家庄路北路9号

1、证书编号：CRCC10221P10399R3M-002

产品名称：铁路桥梁球型支座TBT

规格型号：TJQZ型 $\leq 45000\text{kN}$ -C 常温型/F 耐寒型；

TJQZ通桥(2023)8362系列 TQZ(XI/XII/T)-C 常温型/F 耐寒型；

TJQZ通桥(2023)8363系列 TQZ $\leq 45000\text{kN}$ -C 常温型/F 耐寒型

标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2024年08月12日至2026年08月16日

2、证书编号：CRCC10223P10399R3M-005

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR

规格型号：TJQZ型 $\leq 45000\text{kN}$ -C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢/镀镍-磷合金球冠)；

TJQZ通桥(2023)8362系列 TQZ(XI/XII/T)-C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢/镀镍-磷合金球冠)；

TJQZ通桥(2023)8363系列 TQZ $\leq 45000\text{kN}$ -C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢/镀镍-磷合金球冠)

标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2024年08月12日至2026年08月16日

**专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂**

**委托人名称：江西立晶新材料科技有限公司**

生产厂名称：江西立晶新材料科技有限公司

制造地址：江西省九江市湖口县大垅乡镇北工业集中区

1、证书编号：CRCC10221P13538R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：LJ-2B标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.41：1）；

LJ-2H缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.41：1）；

LJ-2H缓凝型（含气量 $> 3.0\%$ ，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.41：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年08月08日至2026年07月01日

04扩大认证单元

**专业小类：22.04.1332 铁路桥梁附属钢结构**

**委托人名称：衡水荣华橡塑有限公司**

生产厂名称：衡水荣华橡塑有限公司

制造地址：武邑县新区横二路西端北侧

1、证书编号：CRCC10224P13031R1M-010

产品名称：吊篮围栏

规格型号：检查梯，通桥2101、通桥2109；围栏，通桥（2017）4104；

吊篮，通桥（2017）4104；吊篮围栏预埋件，通桥（2017）4104

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2024年08月09日至2029年01月03日

05其他

**专业小类：22.04.1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器**

**委托人名称：河北南皮铁路器材有限责任公司**

生产厂名称：河北南皮铁路器材有限责任公司  
制造地址：河北省沧州市南皮县南皮经济开发区城东工业园金刚东路南侧  
1、证书编号：CRCC10221P10409R3M-002  
产品名称：铁路信号点灯单元  
规格型号：DDX1-34  
标准和技术要求：TB/T 3202—2020  
有效期：2024年08月08日至2026年09月13日

**委托人名称：河北新京瑞轨道科技有限公司**

生产厂名称：河北新京瑞轨道科技有限公司  
制造地址：河北省沧州市南皮县南皮镇东外环路龙湖湾小区北行50米  
1、证书编号：CRCC10221P13567R0M-001  
产品名称：交流灯丝转换继电器  
规格型号：JZSJC  
标准和技术要求：TB/T 2657—2016  
有效期：2024年08月08日至2026年09月08日

**委托人名称：济南三鼎电气有限责任公司**

生产厂名称：济南三鼎电气有限责任公司  
制造地址：场所1：山东省济南市高新区伯乐路288号；  
场所2：山东省济南市章丘区枣园工业园  
1、证书编号：CRCC10220P10336R2M-004  
产品名称：铁路信号点灯单元  
规格型号：DDX1-34  
标准和技术要求：TB/T 3202—2020  
有效期：2024年08月08日至2025年09月16日

**专业小类：22.04.1117 轨道电路设备（25Hz相敏轨道电路微电子接收器）**

**委托人名称：河北南皮铁路器材有限责任公司**

生产厂名称：河北南皮铁路器材有限责任公司  
制造地址：河北省沧州市南皮县南皮经济开发区城东工业园金刚东路南侧  
1、证书编号：CRCC10221P10409R3M-014  
产品名称：25Hz相敏轨道电路微电子接收器（硬件）  
规格型号：JXW-25A；JXW-25B  
标准和技术要求：TB/T 3090—2004  
有效期：2024年08月08日至2026年09月13日

**专业小类：22.04.1128 列车运行控制系统ATP车载设备**

**委托人名称：沈阳铁路信号有限责任公司**

生产厂名称：沈阳铁路信号有限责任公司  
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号  
1、证书编号：CRCC10221P10588R2L-018  
产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元硬件  
规格型号：LKY·BTM-TH型；LKY·BTM-TH（1）型  
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019  
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统应答器接收单元软件和系统集成	LKY·BTM-TH（系统版本V1.060.XXX.XX）	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院	2028年04月07日

有效期：2024年08月08日至2026年12月27日

**专业小类：22.04.1138 临时限速服务器设备**



**委托人名称：北京和利时系统工程有限公司**

生产厂名称：北京和利时系统工程有限公司

制造地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司

1、证书编号：CRCC10219P11718R1M-011

产品名称：临时限速服务器设备软件和系统集成

规格型号：TSRS-HS(系统版本：V9.3.X.X)

标准和技术要求：Q/CR 672—2018；TB/T 3531—2018；TJ/DW 227—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备硬件	北京和利时系统工程有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	2024年10月10日

临时限速服务器设备软件和系统集成软件配置清单

系统版本：V9.3.6.0

序号	名称	规格型号	软件版本
1	主控软件	TSRS-HS	V9.3.4.0
2	维护终端软件	TSRS-HS	V2.1.6.0
3	安全平台（主机）	VM1210（VCM）	V1.0.11

有效期：2024年08月08日至2024年10月10日

**（四）其他**

**01恢复**

**专业小类：22.04.0801 铁路机车车辆总风软管连接器总成**

**委托人名称：固安金海橡塑集团有限公司**

生产厂名称：固安金海橡塑集团有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安县牛驼镇

1、证书编号：CRCC10222P10593R2M-002

产品名称：机车车辆总风软管连接器

规格型号：L=835mm机车总风软管连接器(图号：SRIT1027-00-00-00A)；

L=780mm机车总风软管连接器(图号：SRIT1027-00-00-00A)；

L=690mm机车总风软管连接器(图号：SRIT1027-00-00-00A)；

L=690mm客车总风软管连接器(图号：SRIT1027-00-00-00A)；

L=780mm客车总风软管连接器(图号：SRIT1027-00-00-00A)

标准和技术要求：TB/T 3087—2016

恢复日期：2024年08月12日恢复原部分暂停的“L=690mm客车总风软管连接器（图号：SRIT1027-00-00-00A）；L=780mm客车总风软管连接器（图号：SRIT1027-00-00-00A）”型号（暂停期间：2024年05月28日至2024年08月12日），有效期：2024年08月12日至2027年03月02日

**专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂**

**委托人名称：吉安市金骏科技有限公司**

生产厂名称：吉安市金骏科技有限公司

制造地址：江西省吉安市泰和县文田工业园

1、证书编号：CRCC10222P12403R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：JS-100缓凝型（含气量≤3.0%，甲基丙稀基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.25：1）；

JS-80早强型（含气量≤3.0%，甲基丙稀基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.25：1）；

JS-90标准型（含气量≤3.0%，甲基丙稀基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.25：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

恢复日期：2024年08月08日（暂停期间：2023年12月18日至2024年08月08日）

**委托人名称：吉林省誉能科技有限公司**

生产厂名称：吉林省誉能科技有限公司

制造地址：吉林省四平市梨树县郭家店镇迎宾大路东，应化所北侧

1、证书编号：CRCC10221P13469R0M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：YNB001-标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯醇聚氧乙烯醚：甲基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.75：0.175：1）；

YNH001-缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯醇聚氧乙烯醚：甲基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.75：0.175：1）；

YNZ001-早强型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯醇聚氧乙烯醚：甲基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.75：0.175：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

恢复日期：2024年08月09日（暂停期间：2023年10月30日至2024年08月09日）

**委托人名称：唐山市筑业新材料有限公司**

生产厂名称：唐山市筑业新材料有限公司

制造地址：河北省唐山市丰润区小张各庄镇小神庄村东

1、证书编号：CRCC10221P13471R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZY-HPC1标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.5：1）；

ZY-HN1缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.5：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

恢复日期：2024年08月12日（暂停期间：2024年01月09日至2024年08月12日）

**专业小类：22.04.1316 W300-1型扣件系统**

**委托人名称：昆山百瑞扣件系统有限公司**

生产厂名称：昆山百瑞扣件系统有限公司

制造地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇元丰路158号

1、证书编号：CRCC10220P11808R1S-001

产品名称：W300-1型扣件系统

规格型号：弹性垫板Zwp 104NT（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 7—2014

恢复日期：2024年08月12日恢复有效并变更型号换证（暂停期间：2023年11月23日至2024年08月12日），有效期：2024年08月12日至2025年02月03日

**专业小类：22.04.1328 土工布**

**委托人名称：肥城联谊工程塑料有限公司**

生产厂名称：肥城联谊工程塑料有限公司

制造地址：肥城市高新技术开发区孙牛路与肥梁路交汇处

1、证书编号：CRCC10223P13219R0M-006

产品名称：聚酯长丝无纺土工布

规格型号：GTX/PETFNG-4.5~30.0

标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016

恢复日期：2024年08月09日（暂停期间：2024年05月20日至2024年08月09日）

02暂停

**专业小类：22.04.0606 铁路货车承载鞍**

**委托人名称：河北定方机械制造有限公司**

生产厂名称：河北定方机械制造有限公司

制造地址：河北省张家口市蔚县西合营镇夏源村南

1、证书编号：CRCC10219P11720R2M-002

产品名称：铁路货车承载鞍

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-00-01）

标准和技术要求：TB/T 3267—2019

暂停日期：2024年08月12日

**专业小类：22.04.0607 铁道货车组合式制动梁**

**委托人名称：河北定方机械制造有限公司**

生产厂名称：河北定方机械制造有限公司  
制造地址：河北省张家口市蔚县西合营镇夏源村南  
1、证书编号：CRCC10219P11720R2M-005

产品名称：铁道货车组合式制动梁  
规格型号：L-B型（图号：QCP704A-10-00、QCP704A-20-00）  
标准和技术要求：TB/T 1978—2018；TJ/CL 071—2004  
暂停日期：2024年08月12日

**专业小类：22.04.0626 铁路货车钩舌**

**委托人名称：河北定方机械制造有限公司**

生产厂名称：河北定方机械制造有限公司  
制造地址：河北省张家口市蔚县西合营镇夏源村南  
1、证书编号：CRCC10219P11720R2M-001

产品名称：铁路货车钩舌  
规格型号：13B型（图号：QCP818F-00-01）；16型（图号：QCP802A-00-02A）  
标准和技术要求：TB/T 456.2—2019  
暂停日期：2024年08月12日

**专业小类：22.04.0636 铁路货车车钩小件**

**委托人名称：河北定方机械制造有限公司**

生产厂名称：河北定方机械制造有限公司  
制造地址：河北省张家口市蔚县西合营镇夏源村南  
1、证书编号：CRCC10219P11720R2M-004

产品名称：铁路货车16、17型车钩钩腔小件  
规格型号：16型车钩钩舌推铁（图号：QCP802A-00-04）；  
16型车钩锁铁组装（图号：QCP802A-01-00）；  
17型车钩下锁销组装（图号：QCP803B-01-00）  
标准和技术要求：TJ/CL 341—2014  
暂停日期：2024年08月12日

2、证书编号：CRCC10220P11720R2M-006  
产品名称：铁路货车13系列车钩钩腔小件  
规格型号：13系列车钩钩锁（图号：QCP818D-00-02）；  
13系列车钩钩舌推铁（图号：QCP818D-00-03）；  
13系列车钩下锁销组成（图号：QCP818E-20-00）  
标准和技术要求：TJ/CL 341—2014  
暂停日期：2024年08月12日

**专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂**

**委托人名称：甘肃智通云翔交通科技有限公司**

生产厂名称：甘肃智通云翔交通科技有限公司  
制造地址：甘肃省兰州市榆中县金崖镇张家湾村206号  
1、证书编号：CRCC10221P13591R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂  
规格型号：YX-BZ标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1：1）；  
YX-HN缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1：1）；  
YX-ZQ早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1：1）  
标准和技术要求：TB/T 3275—2018  
暂停日期：2024年08月09日

**委托人名称：贵州宝维新材料科技有限公司**

生产厂名称：贵州宝维新材料科技有限公司四川省成都分公司

制造地址：四川省成都市双流区九江街道九龙路37号

1、证书编号：CRCC10223P13380R0S-002

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：BWSP标准型(含气量 $>3.0\%$ ，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33：1)；

BWSP缓凝型(含气量 $>3.0\%$ ，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33：1)；

BWSP早强型(含气量 $\leq 3.0\%$ ，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33：1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2024年08月07日

**委托人名称：四川津宏康泰新材料有限公司**

生产厂名称：四川津宏康泰新材料有限公司

制造地址：四川新津工业园区清云北路469号

1、证书编号：CRCC10219P13205R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：JH-501-40标准型(含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1)；

JH-HS-40缓凝型(含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1)；

JH-ZQ-40早强型(含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1)

标准和技术要求：TB/T3275—2018

暂停日期：2024年08月07日

**专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件**

**委托人名称：安徽省新铁铁路科技有限公司**

生产厂名称：安徽省新铁铁路科技有限公司

制造地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤锦路78号

1、证书编号：CRCC10219P13195R0M-003

产品名称：接触网支柱预埋件

规格型号：QJ-A, QJ-B, QJ-C(多元合金共渗+钝化处理螺栓)

标准和技术要求：TB/T3274-2011

暂停日期：2024年08月09日

03部分暂停

**专业小类：22.04.1332 铁路桥梁附属钢结构**

**委托人名称：安徽省新铁铁路科技有限公司**

生产厂名称：安徽省新铁铁路科技有限公司

制造地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤锦路78号

1、证书编号：CRCC10222P13195R0M-008

产品名称：混凝土箱型梁预埋件

规格型号：声屏障预埋板和螺栓，通环8323；支座预埋板，通桥8360；

下锚拉线基础预埋板和螺栓，通化1301；接触网支柱基础预埋板和螺栓，通化1301；

防落梁预埋板和挡块，通桥2322A

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

暂停日期：2024年08月09日部分暂停“接触网支柱基础预埋板和螺栓，通化1301”型号

04注销

**专业小类：22.04.1004 动车组牵引变压器**

**委托人名称：大同日立能源牵引变压器有限公司**

生产厂名称：大同日立能源牵引变压器有限公司

制造地址：山西省大同市前进街1-4号

1、证书编号：CRCC10221P10594R2M-002

产品名称：动车组牵引变压器  
规格型号：ATM9B（物料号：3120ATM9000000）（图号：312-0TA07949）；  
LOT2754（物料号：2XKD000000-E2B）（图号：2XKD199001-E2B）；  
LOT5848（物料号：2XKD000000-E3A）（图号：2XKD199001-E3A）；  
LOT6164（物料号：XCH000000-BHM）（图号：XCH199001-BHM）；  
ATM9（物料号：3110ATM9000000）（图号：311-0TA07949）；  
LOT6048（物料号：XCH000000-BJP）（图号：XCH199001-BJP）；  
ATM9F（物料号：3160ATM9000000）（图号：316-0TA07949）；  
LOT5848（物料号：XCH000000-BHN）（图号：XCH199001-BHN）；  
ATM9C（物料号：3130ATM9000000）（图号：313-0TA07949）；  
ATM9D（物料号：3140ATM9000000）（图号：314-0TA07949）；  
LOT5262（物料号：XCH000000-AWJ）（图号：XCH199001-AWJ）；  
LOT5644（物料号：XCH000000-BEK）（图号：XCH199001-BEK）；  
LOT2266（物料号：XCH000000-AWR）（图号：XCH199001-AWR）；  
LOT5262（物料号：2XKD000000-E2C）（图号：2XKD199001-E2C）  
标准和技术要求：TJ/CL 321—2014  
注销日期：2024年08月09日

**专业小类：22.04.1005 动车组牵引变流器及冷却单元**

**委托人名称：中车大连机车研究所有限公司**

生产厂名称：中车大连机车研究所有限公司  
制造地址：场所1：辽宁省大连市高新园区七贤岭火炬路15号；  
场所2：辽宁省大连市旅顺经济开发区浩洋南街5号

1、证书编号：CRCC10221P10641R2M-002  
产品名称：动车组牵引变流器冷却单元（独立水冷）  
规格型号：JHRDX76-339型（图号：LSR339-00-00-000）；  
JHRDX76-339A型（图号：LSR339A-00-00-000）；  
JHRDX67-340A型（图号：LSR340A-00-00-000）；  
JHRDX67-340型（图号：LSR340-00-00-000）  
标准和技术要求：Q/CR 559—2017  
注销日期：2024年08月09日

**专业小类：22.04.1007 动车组牵引电机冷却风机**

**委托人名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司**

生产厂名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司  
制造地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号

1、证书编号：CRCC10222P10930R2M-001  
产品名称：动车组牵引电机冷却风机  
规格型号：TJL380-4B(右旋)（图号：128TJL0380A04BR-WXKH）；  
TJL380-4B(左旋)（图号：128TJL0380A04BL-WXKH）；  
TJL380-2(左旋)（图号：128TJL038002LWXKH）；  
TJL380-10(图号：128TJL0380A10WXKH）；  
TJL380-1B(图号：128TJL0380A01BWXXH）；  
TJL380-9(图号：128TJL0380A09WXKH）；  
TJL380-2(右旋)（图号：128TJL038002RWXXH）；  
TJL380-5(图号：128TJL0380A05WXKH）；  
TJL380-7(图号：128TJL0380A07WXKH）；  
TJL380-1(图号：128TJL0380A01WXKH）  
标准和技术要求：TJ/CL 323—2014  
注销日期：2024年08月09日

**委托人名称：中车大连机车研究所有限公司**

生产厂名称：中车大连机车研究所有限公司  
制造地址：场所1：辽宁省大连市高新园区七贤岭火炬路15号；  
场所2：辽宁省大连市旅顺经济开发区浩洋南街5号

1、证书编号：CRCC10221P10641R2M-001

产品名称：动车组牵引电机冷却风机  
规格型号：CS11-38 No. 4. 9A型（图号：LSZ129-00-000）  
标准和技术要求：TJ/CL 323—2014  
注销日期：2024年08月09日

**专业小类：22. 04. 1025 动车组自动过分相装置**

**委托人名称：成都铁路机电配件厂**

生产厂名称：成都铁路机电配件厂  
制造地址：四川省成都市郫都区安德镇安唐路39号

1、证书编号：CRCC10223P12547R1M-001  
产品名称：动车组自动过分相装置-车载控制设备  
规格型号：动车组自动过分相装置-车载控制设备：TGFX-1-B（图号CP-ZDGF(A)-00-000）；  
动车组自动过分相装置-车载控制设备：TGFX-1-A（图号CP-ZDGF(A)-00-000）  
标准和技术要求：TJ/CL 332—2014  
注销日期：2024年08月09日

2、证书编号：CRCC10223P12547R1M-002  
产品名称：动车组自动过分相装置-信号接收设备  
规格型号：动车组自动过分相装置-信号接收设备：TG-1（图号CP CGQ(A)-00-000）  
标准和技术要求：TJ/CL 332—2014  
注销日期：2024年08月09日

**专业小类：22. 04. 1304 铁路用防水材料**

**委托人名称：江苏铁龙环保设备有限公司**

生产厂名称：江苏铁龙环保设备有限公司  
制造地址：江苏省常州市金坛区金城镇白塔路1078号

1、证书编号：CRCC10222P12492R1S-009  
产品名称：铁路隧道用防水板  
规格型号：乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板（EVA防水板），VA含量≥5%，厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~4.0m  
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2023  
注销日期：2024年08月09日

**05部分注销**

**专业小类：22. 04. 1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置**

**委托人名称：丰泽智能装备股份有限公司**

生产厂名称：丰泽智能装备股份有限公司  
制造地址：河北省衡水市衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

1、证书编号：CRCC10222P11137R3M-009  
产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置TBT  
规格型号：TSSF-K型（TBT快速更换型，双腔挤压式/单腔嵌压式），W型/多孔连环型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）  
标准和技术要求：TB/T 3435—2016  
注销日期：2024年08月09日部分注销“TSSF-P型（TBT普通型），直线/曲线，常温/耐寒”型号换证，有效期：2024年08月09日至2027年10月19日

**专业小类：22. 04. 1502 电气化铁路接触网零部件**

**委托人名称：陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司**

生产厂名称：陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司  
制造地址：陕西省咸阳市泾阳县工业密集区园区7号

1、证书编号：CRCC10222P10437R2M-012  
产品名称：电连接装置（v≤200km/h）

规格型号：接触线电连接线夹（A120/95、A120/120、A150/95、A150/120、C120/95、C120/120、C150/95、C150/120）；  
承力索电连接线夹（A70/95、A70/120、A95/95、A95/120、A120/95、A120/120）；  
并沟式电连接线夹（A95/95、A95/120、A120/120）  
标准和技术要求：TB/T 2075.11—2020

注销日期：2024年08月08日部分注销“接触线电连接线夹（B120/95、B120/120、B150/95、B150/120）；承力索电连接线夹（B70/95、B70/120、B95/95、B95/120、B120/95、B120/120）；”型号换证，有效期：2024年08月08日至2026年12月31日

## 二、认证证书（小批量试用）

### （一）变更及扩项

#### 01扩大认证单元

#### 专业小类：22.04.0914 动车组闸片

**委托人名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司**

生产厂名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

制造地址：场所1：天津市武清区汽车产业园华宁道5号/天宜上佳（天津）新材料有限公司；

场所2：北京市房山区迎宾南街7号院

1、证书编号：CRCC10224P11109R3MX-002

产品名称：200~250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.3/C.5）

规格型号：TS588（TS588-PD/010000Z）CRH6F

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2024年08月09日至2027年09月23日

## 三、试用证书

### （一）变更及扩项

#### 01扩大规格型号

#### 专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

**委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司**

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市五一路258号；

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚工厂房十一区1号

1、证书编号：CRCC10222P11013R4LSYZ-012

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成

规格型号：G312（D214014000，LYC）CRH3C、CRH380CL\CRH380B\BL\BG；

G312（D214014000，ZWZ）CRH3C、CRH380CL\CRH380B\BL\BG；

G334（D214038910，A）CRH3A

标准和技术要求：TJ/CL 277—2014

有效期：2024年08月08日至2027年09月21日

### （二）其他

#### 01部分注销

#### 专业小类：22.04.0914 动车组闸片

**委托人名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司**

生产厂名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

制造地址：场所1：天津市武清区汽车产业园华宁道5号/天宜上佳（天津）新材料有限公司；

场所2：北京市房山区迎宾南街7号院

1、证书编号：CRCC10222P11109R3MSYZ-004  
产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.3/C.5）  
规格型号：TS588（TS588-PD/010000Z，A）CRH3A  
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019  
注销日期：2024年08月09日部分注销“TS588（TS588-PD/010000Z）CRH6F”型号换证，有效期：2024年08月09日至2027年09月23日

**第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）**

**一、认证证书**

**（一）其他**

**01 暂停**

**专业小类：22.04.5110 城轨牵引变流器**

**委托人名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司**

生产厂名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司  
制造地址：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葑路2188号

1、证书编号：CURC-CRCC-20-CL070102-004  
产品名称：城市轨道交通牵引传动系统 1500V直流供电牵引逆变器  
规格型号：WIND-TCM-1B0800FU系列  
标准和技术要求：T/CAMET 04002.1—2018  
暂停日期：2024年08月09日

**专业小类：22.04.5130 辅助变流器**

**委托人名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司**

生产厂名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司  
制造地址：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葑路2188号

1、证书编号：CURC-CRCC-20-CL070204-004  
产品名称：城市轨道交通牵引传动系统 1500V直流供电辅助变流器（包含充电机）  
规格型号：WIND-ABM-2B0240FU系列  
标准和技术要求：T/CAMET 04002.2—2018  
暂停日期：2024年08月09日

**专业小类：22.04.5131 牵引电机**

**委托人名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司**

生产厂名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司  
制造地址：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葑路2188号

1、证书编号：CURC-CRCC-20-CL070400-002  
产品名称：城市轨道交通牵引传动系统 异步牵引电动机  
规格型号：WIND-TMM-1Y460-570SNJ08系列  
标准和技术要求：T/CAMET 04002.4—2018  
暂停日期：2024年08月09日