

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2024年第36号（总第675号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2024年09月11日至2024年09月18日）公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：新疆科建建材有限公司

生产厂名称：新疆科建建材有限公司

制造地址：新疆喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园沂蒙路007号

1、证书编号：CRCC10224P13951R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：KJMF-9缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.75：1）；
KJMF-1标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.75：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年09月12日至2029年09月11日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：中铁七局集团西安铁路工程有限公司

生产厂名称：中铁七局集团西安铁路工程有限公司制梁分公司

制造地址：西安市临潼区秦王一路中段

1、证书编号：CRCC10224P13950R0L-001

产品名称：支座预埋板

规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年09月12日至2029年09月11日

2、证书编号：CRCC10224P13950R0L-002

产品名称：防落梁预埋板

规格型号：通桥[2016]2322A

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年09月12日至2029年09月11日

3、证书编号：CRCC10224P13950R0L-003

产品名称: T型钢
规格型号: 380×300×195
标准和技术要求: TB/T 3274—2011
有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

4、证书编号: CRCC10224P13950R0L-004
产品名称: 接触网支柱预埋件
规格型号: QJ-A、QJ-B、QJ-C (多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求: TB/T 3274—2011
有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

5、证书编号: CRCC10224P13950R0L-005
产品名称: 下锚拉线预埋件
规格型号: QJLX (多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求: TB/T 3274—2011
有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

6、证书编号: CRCC10224P13950R0L-006
产品名称: 声(风)屏障预埋件
规格型号: 通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323 (多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求: TB/T 3274—2011
有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

(二) 复评

专业小类: 22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

委托人名称: 天津中车机辆装备有限公司

生产厂名称: 天津中车机辆装备有限公司
制造地址: 天津市东丽区华明街弘顺道12号

1、证书编号: CRCC10224P11637R5M-012
产品名称: 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧
规格型号: 转8AG、8G、8AB、8B型外圆弹簧 (图号: QCZ105-00-02) ;
转K6型减振外圆弹簧 (图号: QCZ133-00-05) ;
转K6型外圆弹簧 (1) (图号: QCZ133-00-03) ;
转8AG、8G、8AB、8B型内圆弹簧 (图号: QCZ105-00-03) ;
DZ1-Z型外圆弹簧 (1) (图号: QCZ237-00-02) ;
DZ1-Z型内圆弹簧 (图号: QCZ237-00-03) ;
转K6型减振内圆弹簧 (图号: QCZ133-00-06) ;
转K4型承载外圆弹簧 (图号: ZCZ53-00-03) ;
转K2型内圆弹簧 (图号: QCZ85-00-03) ;
转K4型减振外圆弹簧 (图号: ZCZ53-30-02A) ;
转K2型减振外圆弹簧 (图号: QCZ85-30-01) ;
转K4型承载内圆弹簧 (图号: ZCZ53-00-04) ;
转K2型减振内圆弹簧 (图号: QCZ85-30-02) ;
转K4型减振内圆弹簧 (图号: ZCZ53-30-01) ;
转K2型外圆弹簧 (图号: QCZ85-00-02) ;
转K6型内圆弹簧 (图号: QCZ133-00-04) ;
转K6型外圆弹簧 (2) (图号: QCZ133-00-07) ;
转K6型内圆弹簧 (图号: QCZ133C-00-02) ;
转8AG、8G、8AB、8B型减振内圆弹簧 (图号: QCZ105-00-01)
标准和技术要求: TB/T 2211—2018; Q/CR 660—2018
有效期: 2024年09月11日至2029年09月02日

专业小类: 22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

委托人名称: 辽宁沈车铸业有限公司

生产厂名称: 辽宁沈车铸业有限公司
制造地址: 辽宁省鞍山市海城市龙江路99号

1、证书编号: CRCC10224P11856R3M-001

产品名称: 铁道货车摇枕

规格型号: DZ1型 (图号: QCZ237-40-01) ;

转K6型 (图号: QCZ133-40-01/QCZ133E-40-01)

标准和技术要求: TJ/CL 470—2016; TB/T 3012—2016

有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

2、证书编号: CRCC10224P11856R3M-002

产品名称: 铁道货车侧架

规格型号: DZ1型 (图号: QCZ237-20-01) ; 转K6型 (图号: QCZ133-20-01)

标准和技术要求: TJ/CL 470—2016; TB/T 3012—2016

有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

专业小类: 22.04.0634 铁路货车缓冲器

委托人名称: 株洲春华实业有限责任公司

生产厂名称: 株洲春华实业有限责任公司

制造地址: 场所1: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园金山路467号;

场所2: 湖南省长沙市长沙县高桥镇高桥村1101001栋;

场所3: 湖南省株洲市荷塘区宋家桥株洲车辆厂

1、证书编号: CRCC10224P11655R3M-001

产品名称: 铁路货车MT-2型缓冲器

规格型号: MT-2型 (图号: QCP835-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 258—2013; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月15日至2029年09月14日

2、证书编号: CRCC10224P11655R3M-002

产品名称: 铁路货车MT-3型缓冲器

规格型号: MT-3型 (图号: QCP836-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 258—2013; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月15日至2029年09月14日

3、证书编号: CRCC10224P11655R3M-003

产品名称: 铁路货车HM-1型缓冲器

规格型号: HM-1型 (图号: QCP837-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 435—2015; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月15日至2029年09月14日

专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称: 湖南聚贤新材料科技有限公司

生产厂名称: 湖南聚贤新材料科技有限公司

制造地址: 湖南省株洲市天元区天易大道959号高科. 新马金谷B区5栋A座

1、证书编号: CRCC10224P13190R1S-002

产品名称: 薄涂型聚氨酯防水涂料

规格型号: 封闭漆, 主漆A: 固化剂B=5:1;

薄涂型聚氨酯防水底漆(PPU-M1), 主漆A: 固化剂B=10:7;

薄涂型聚氨酯防水面漆(PPU-M2), 主漆A: 固化剂B=10:6

标准和技术要求: Q/CR 568—2017; Q/CR 568—2017XG1—2021

有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

专业小类: 22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称: 湖南聚贤新材料科技有限公司

生产厂名称: 湖南聚贤新材料科技有限公司

制造地址: 湖南省株洲市天元区天易大道959号高科. 新马金谷B区5栋A座

1、证书编号: CRCC10224P13190R1S-001

产品名称：弹性体梁端防水装置QCR

规格型号：TTXF系列 用于无砟轨道和有砟轨道常用跨度混凝土简支梁弹性体接缝

标准和技术要求：Q/CR 806—2020

有效期：2024年09月12日至2029年09月11日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：斯第华电气（天津）有限公司

生产厂名称：斯第华电气（天津）有限公司

制造地址：天津市东丽区川铁路3号

1、证书编号：CRCC10224P13192R1M-001

产品名称：变电所用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：27.5kV/1250A(GN2-27.5/1250, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
27.5kV/1250A (GW4-27.5/1250, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
27.5kV/2500A (GW4-27.5/2500, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
2×27.5kV/2500A (GW4-2×27.5D/2500, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
2×27.5kV/2000A (GW4-2×27.5D/2000, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
27.5kV/3150A (GW4-27.5/3150, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
2×27.5kV/630A (GN2-2×27.5/630, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
2×27.5kV/2500A (GW4-2×27.5/2500, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
27.5kV/2000A (GW4-27.5D/2000, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
2×27.5kV/2000A (GN2-2×27.5/2000, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
2×27.5kV/3150A (GW4-2×27.5/3150, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
2×27.5kV/1250A (GW4-2×27.5/1250, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
27.5kV/630A (GN2-27.5/630, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
27.5kV/2000A (GW4-27.5/2000, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
2×27.5kV/2500A (GN2-2×27.5/2500, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
27.5kV/2000A (GN2-27.5/2000, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
2×27.5kV/2000A (GW4-2×27.5/2000, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
2×27.5kV/1250A (GN2-2×27.5/1250, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
27.5kV/1250A (GW4-27.5D/1250, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
27.5kV/2500A (GN2-27.5/2500, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
2×27.5kV/1250A (GW4-2×27.5D/1250, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
27.5kV/2500A (GW4-27.5D/2500, 水平打开, 户外, 有接地刀)

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

有效期：2024年09月12日至2029年09月11日

委托人名称：天水铁路信号电力有限公司

生产厂名称：天水铁路信号电力有限公司

制造地址：甘肃省天水市秦州区红山路2号

1、证书编号：CRCC10224P13191R1M-003

产品名称：变电所用电动隔离开关（200km/h及以下）

规格型号：27.5kV/400A～3150A (HGW4-27.5D/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (HGW4-27.5/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500, 垂直打开, 户内, 无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5D/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
2×27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5II/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
2×27.5kV/400A～3150A (HGW4-27.5IID/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
2×27.5kV/400A～3150A (HGW4-27.5II/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 无接地刀)；
2×27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5IID/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
2×27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5II/630、1250、1600、2000、2500, 垂直打开, 户内, 无接地刀)

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

有效期：2024年09月12日至2029年09月11日

2、证书编号：CRCC10224P13191R1M-004

产品名称：变电所用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：27.5kV/400A～3150A (HGW4-27.5D/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 有接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5D/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 有接地刀)；

27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500, 垂直打开, 户内, 无接地刀) ;
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 无接地刀) ;
27.5kV/400A~3150A (HGW4-27.5/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 无接地刀) ;
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5II/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 无接地刀) ;
2×27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5II/630、1250、1600、2000、2500, 垂直打开, 户内, 无接地刀) ;
2×27.5kV/400A~3150A (HGW4-27.5II/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 有接地刀) ;
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5IID/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 有接地刀) ;
2×27.5kV/400A~3150A (HGW4-27.5IID/630、1250、1600、2000、2500, 水平打开, 户外, 无接地刀)
标准和技术要求: TB/T 3150—2007

有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

专业小类: 22.04.1521 27.5kV断路器

委托人名称: 天水铁路信号电力有限公司

生产厂名称: 天水铁路信号电力有限公司

制造地址: 甘肃省天水市秦州区红山路2号

1、证书编号: CRCC10224P13191R1M-001

产品名称: 27.5kV断路器 (200km/h及以下)

规格型号: 27.5kV/1250A~2500A (ZND-27.5/1250A、1600A、2000A、2500A, 额定短路开断电流31.5kA, 户内, 真空)

标准和技术要求: TB/T 2803—2003

有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

2、证书编号: CRCC10224P13191R1M-002

产品名称: 27.5kV断路器 (250km/h及以上)

规格型号: 27.5kV/1250A~2500A (ZND-27.5/1250A、1600A、2000A、2500A, 额定短路开断电流31.5kA, 户内, 真空)

标准和技术要求: TB/T 2803—2003

有效期: 2024年09月12日至2029年09月11日

专业小类: 22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器

委托人名称: 江苏思源赫兹互感器有限公司

生产厂名称: 江苏思源赫兹互感器有限公司

制造地址: 场所1: 上海市闵行区华宁路3399号;

场所2: 江苏省南通市如皋市经济开发区惠民西路5号

1、证书编号: CRCC10224P13171R1M-003

产品名称: 27.5kV浇注式电流互感器

规格型号: LZZB-27.5W3 (额定输出: 2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA, 额定绝缘水平: 31.5/95/200kV, 额定二次电流: 1A、5A, 准确级次 (测量级: 0.2、0.5, 保护级: 5P、10P))

标准和技术要求: TB/T 3039—2002

有效期: 2024年09月11日至2029年07月30日

2、证书编号: CRCC10224P13171R1M-004

产品名称: 27.5kV浇注式电压互感器

规格型号: JDZ-27.5W3 (额定输出: 50VA、100VA、150VA、200VA, 额定绝缘水平: 31.5/95/200kV, 额定电压比: 27.5/0.1kV, 准确级次: 0.5级)

标准和技术要求: TB/T 3038—2002

有效期: 2024年09月11日至2029年07月30日

专业小类: 22.04.1603 一次性液体集装袋

委托人名称: 广州博联塑料有限公司

生产厂名称: 广州博联塑料有限公司

制造地址: 广州市白云区江高镇环镇路 (菜种园) 自编33号

1、证书编号: CRCC10224P13439R2S-001

产品名称: 一次性集装箱液体集装袋 (内袋三层)

规格型号: BLZT-10~26m³ (上装上卸) ; BLZT-10~26m³ (上装下卸) ; BLZT-10~26m³ (下装下卸)

标准和技术要求: TB/T 2689.4—2018和第1号修改单

有效期: 2024年09月13日至2029年09月12日

(三) 变更及扩项

01组织更名

专业小类: 22.04.1328 土工布

委托人名称: 索玛工业(珠海)有限公司

生产厂名称: 索玛工业(珠海)有限公司

制造地址: 广东省珠海市高栏港经济区南港西路南601号

1、证书编号: CRCC10220P13397ROM-001

产品名称: 有纺土工布

规格型号: GTX/PETFWG-35~250; GTX/PPRWG-20~180

标准和技术要求: Q/CR 549.5—2016

有效期: 2024年09月12日至2025年11月25日, 原企业名称为纤科工业(珠海)有限公司。

02地址变更

专业小类: 22.04.0305 机车车轮

委托人名称: 中车大连机车车辆有限公司

生产厂名称: 中车大连机车车辆有限公司

制造地址: 场所1: 辽宁省大连市金州区拥政街道永安大街777号;

场所2: 辽宁省大连市旅顺口区兴发路82号;

场所3: 辽宁省大连市沙河口区马栏西北甸171号;

场所4: 辽宁省大连市旅顺口区三涧堡街道石付村、韩家村

1、证书编号: CRCC10221P10652R2L-001

产品名称: 交流传动机车用有箍车轮铸钢轮心

规格型号: 车轮装配 1250轮心 (B+级钢, 图号: 8TZ186000010);

车轮装配 1250轮心 (ZG310-570, 图号: 8TZ186000010)

标准和技术要求: TJ/JW 038—2014

有效期: 2024年09月12日至2026年12月29日

2、证书编号: CRCC10221P10652R2L-002

产品名称: 铁路机车用有箍车轮铸钢轮心

规格型号: 轮对装配 轮心 (一) (ZG310-570, 图号: 143Z020002);

轮对装配轮心 (ZG310-570, 图号: 8TZ182000030);

轮对装配轮心 (ZG310-570, 图号: 109Z080003)

标准和技术要求: TB/T 1400.1—2016

有效期: 2024年09月12日至2026年12月29日

专业小类: 22.04.0306 机车车轴

委托人名称: 中车大连机车车辆有限公司

生产厂名称: 中车大连机车车辆有限公司

制造地址: 场所1: 辽宁省大连市旅顺口区兴发路82号;

场所2: 辽宁省大连市沙河口区马栏西北甸171号;

场所3: 辽宁省大连市旅顺口区三涧堡街道石付村、韩家村

1、证书编号: CRCC10221P10652R2L-006

产品名称: 机车车轴

规格型号: 轮对装配 车轴 (35CrMoA, 图号: 143Z020003, 成品 (含毛坯和半成品));

轮对装配车轴 (JZ45, 图号: 122Z050001, 成品 (含毛坯和半成品));

轮对装配车轴 (JZ45, 图号: 8TZ182000040, 成品 (含毛坯和半成品))

标准和技术要求: TB/T 1027.2—2015

有效期: 2024年09月12日至2026年12月29日

2、证书编号: CRCC10221P10652R2L-007

产品名称: 交流传动机车车轴

规格型号: 轮对齿轮抱轴箱装配车轴 (M101-F, 图号: 8TZ207000010, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

车轴 (M101-F, 图号: 8TZ000001850, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

轮对装配车轴 (EA4T, 图号: 8UDZ03000010, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

轮对装配车轴 (JZ50, 图号: 8U6Z03000010, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

车轴 (JZ50, 图号: 1C3T0831①, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

轮对装配车轴 (M101-F, 图号: 8GQZ05000010, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

轮对装配 车轴 (M101-F, 图号: 8GCZ11000010, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

轮对装配车轴 (35CrMoA, 图号: 8U9Z04000010, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

轮对装配车轴 (JZ50, 图号: 8U7Z03000010, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

轮对装配 车轴 (35CrMoA, 图号: 8U0Z14000010, 成品 (含毛坯和半成品))

标准和技术要求: TJ/JW 037—2014

有效期: 2024年09月12日至2026年12月29日

03标准变更

专业小类: 22.04.0634 铁路货车缓冲器

委托人名称: 牡丹江中车金缘铸业有限公司

生产厂名称: 牡丹江中车金缘铸业有限公司

制造地址: 场所1: 黑龙江省牡丹江市阳明区机车路55号;

场所2: 黑龙江省齐齐哈尔市铁峰区中华东路厂前一路36号中车齐齐哈尔车辆有限公司货车试验室

1、证书编号: CRCC10220P10453R2L-006

产品名称: 铁路货车HM-1型缓冲器

规格型号: HM-1型 (图号: QCP837-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 435—2015; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月12日至2025年08月17日

委托人名称: 牡丹江中车金缘铸业有限公司

生产厂名称: 牡丹江中车金缘铸业有限公司

制造地址: 黑龙江省牡丹江市阳明区机车路55号

1、证书编号: CRCC10220P10453R2L-007

产品名称: 铁路货车MT-2型缓冲器

规格型号: MT-2 型 (图号: QCP835-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 258—2013; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月12日至2025年08月17日

2、证书编号: CRCC10220P10453R2L-008

产品名称: 铁路货车MT-3型缓冲器

规格型号: MT-3型(图号:QCP836-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 258—2013; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月12日至2025年08月17日

委托人名称: 山西春光锻造有限公司

生产厂名称: 山西春光锻造有限公司

制造地址: 山西省太原市杏花岭区新店街后沟路小返乡后沟村西

1、证书编号: CRCC10220P10563R2M-006

产品名称: 铁路货车MT-3型缓冲器

规格型号: MT-3型 (图号: QCP836-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 258—2013; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月12日至2025年07月17日

2、证书编号: CRCC10220P10563R2M-007

产品名称: 铁路货车MT-2型缓冲器

规格型号: MT-2型 (图号: QCP835-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 258—2013; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月12日至2025年07月17日

3、证书编号: CRCC10220P10563R2M-008

产品名称: 铁路货车HM-1型缓冲器

规格型号: HM-1型 (图号: QCP837-00-00)

标准和技术要求: TJ/CL 435—2015; TB/T 1961—2023

有效期: 2024年09月12日至2025年07月17日

专业小类: 22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称: 河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称: 河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址: 河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号: CRCC10221P12213R1M-011

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用尼龙件 (Q/CR)

规格型号: 0-6号挡板座 (非严寒地区使用); 2-4号挡板座 (非严寒地区使用)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024

有效期: 2024年09月12日至2026年04月13日

委托人名称: 江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

生产厂名称: 江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

制造地址: 江苏省南通市海安市城东镇东海大道 (东) 18号

1、证书编号: CRCC10221P11077R2M-015

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用轨下垫板 (Q/CR)

规格型号: 50-10-185 (非严寒地区使用); 60-10-185 (非严寒地区使用);

60-10-190 (非严寒地区使用); 60-10R-190 (非严寒地区使用);

IIIbR (非严寒地区使用); IIIb (非严寒地区使用);

50-10-190 (非严寒地区使用); 60-10R-185 (非严寒地区使用)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017; Q/CR 565—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024; Q/CR 565—2017XG1—2024

有效期: 2024年09月12日至2026年10月12日

2、证书编号: CRCC10221P11077R2M-016

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用尼龙件 (Q/CR)

规格型号: 2-4号挡板座 (非严寒地区使用)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024

有效期: 2024年09月12日至2026年10月12日

委托人名称: 浙江昊天橡胶有限公司

生产厂名称: 浙江昊天橡胶有限公司

制造地址: 浙江省台州市三门县海游街道西区大道373号

1、证书编号: CRCC10222P11317R2M-002

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用轨下垫板 (Q/CR)

规格型号: 60-10-185 (非严寒地区使用); 50-10-190 (非严寒地区使用);

60-10-190 (非严寒地区使用); 50-10-185 (非严寒地区使用); 60-10R-185 (非严寒地区使用)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024

有效期: 2024年09月12日至2025年04月22日

专业小类: 22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称: 河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称: 河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址: 河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号: CRCC10221P12213R1M-003

产品名称: 客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (Q/CR)

规格型号: I 型

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
I型弹条 (A型、B型)	河南鑫达铁路器材有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	静电喷漆	一般地区
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区
			静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	静电喷粉(金属粉)	一般地区
		M24×195(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/

有效期：2024年09月12日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P12213R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统 (Q/CR)

规格型号：II型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017; Q/CR 564—2017XG1—2024

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
II型弹条	河南鑫达铁路器材有限公司	II型(一般地区)	静电喷漆	一般地区
		II型(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区
			静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	静电喷粉(金属粉)	一般地区
		M24×195(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10(非严寒地区使用) 60-10R(非严寒地区使用) 60-12(非严寒地区使用)	/	/

有效期：2024年09月12日至2026年04月13日

3、证书编号：CRCC10221P12213R1M-006

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统 (Q/CR)

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017; Q/CR 565—2017XG1—2024

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
III型弹条、III型接头弹条	河南鑫达铁路器材有限公司	IIIJA型(一般地区)、 IIIJB型(一般地区)、 III型(一般地区)	静电喷漆	一般地区
		IIIJA型(特殊地区)、 IIIJB型(特殊地区)、 III型(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	新乡市路达科技有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/

有效期: 2024年09月12日至2026年04月13日

04变更规格型号

专业小类: 22.04.0908 动车组制动盘

委托人名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

生产厂名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省常州市五一路258号;

场所2: 江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号;

场所3: 江苏省常州市戚墅堰厂工房十一区1号

1、证书编号: CRCC10222P11013R4L-021

产品名称: 动车组轮装锻钢制动盘 (200—250km/h)

规格型号: EWF07 (D243129000) CRH2A/2B/2E;

EWF01 (TMG. ZD23-00-000) CRH2A (2/3)、CRH2B (2)、CRH2E (3/4);

EWF08 (D243130000) CRH2A/2B/2E

标准和技术要求: TJ/CL 310—2014

有效期: 2024年09月13日至2027年09月21日

专业小类: 22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称: 河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称: 河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址: 河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号: CRCC10221P12213R1M-002

产品名称: 客货共线铁路螺旋道钉 (Q/CR)

规格型号: M24×195 (一般地区) ; M24×195 (特殊地区)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024

有效期: 2024年09月12日至2026年04月13日

2、证书编号: CRCC10222P12213R1M-015

产品名称: 客货共线铁路弹条 (Q/CR)

规格型号: IIIJB型 (特殊地区) ; IIIJA型 (一般地区) ; I B型 (一般地区) ;

I A型 (特殊地区) ; I B型 (特殊地区) ; III型 (一般地区) ;

I A型 (一般地区) ; III型 (特殊地区) ; II型 (特殊地区) ;

IIIJA型 (特殊地区) ; IIIJB型 (一般地区) ; II型 (一般地区)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017; Q/CR 565—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024; Q/CR 564—2017XG1—2024; Q/CR 565—2017XG1—2024

有效期: 2024年09月12日至2026年04月13日

05扩大认证单元

专业小类: 22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称: 成都铁路工务有限公司

生产厂名称: 成都铁路工务有限公司

制造地址: 四川省成都市新都区石板滩街道兴胜村8组200号

1、证书编号: CRCC10224P12450R1M-007

产品名称: 厂制胶接绝缘接头

规格型号: 60kg/m钢轨 (环氧胶板热固化绝缘, 55钢夹板)

标准和技术要求: TB/T 2975—2018

有效期: 2024年09月12日至2027年09月21日

专业小类: 22.04.1521 27.5kV断路器

委托人名称: 陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称: 陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址: 陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号: CRCC10224P13168R1M-006

产品名称: 27.5kV断路器 (200km/h及以下)

规格型号: 27.5kV/630A (ZND/GJ-27.5/630A, 额定短路开断电流20kA, 户内, 真空);
27.5kV/1600A~2500A (ZND/GJ-27.5/1600A、2000A、2500A, 额定短路开断电流31.5kA, 户内, 真空);
27.5kV/1250A (ZND/GJ-27.5/1250A, 额定短路开断电流25kA, 户内, 真空)

标准和技术要求: TB/T 2803—2003

有效期: 2024年09月11日至2029年07月24日

2、证书编号: CRCC10224P13168R1M-007

产品名称: 27.5kV断路器 (250km/h及以上)

规格型号: 27.5kV/1250A (ZND/GJ-27.5/1250A, 额定短路开断电流25kA, 户内, 真空);
27.5kV/1600A~2500A (ZND/GJ-27.5/1600A、2000A、2500A, 额定短路开断电流31.5kA, 户内, 真空);
27.5kV/630A (ZND/GJ-27.5/630A, 额定短路开断电流20kA, 户内, 真空)

标准和技术要求: TB/T 2803—2003

有效期: 2024年09月11日至2029年07月24日

06其他

专业小类: 22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称: 河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称: 河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址: 河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号: CRCC10222P12213R1M-013

产品名称: 客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)

规格型号: I 型

标准和技术要求: TB/T 1495—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
I型弹条 (A型、B型)	河南鑫达铁路器材有限公司	I A型 (一般地区)	静电喷漆	一般地区
		I B型 (一般地区)	静电喷粉 (树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头	静电喷漆	一般地区
		20号中间、20号接头	静电喷粉 (树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195 (一般地区)	静电喷粉 (金属粉)	一般地区
		M24×195 (特殊地区)	静电喷粉 (树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/

有效期: 2024年09月12日至2026年04月13日

2、证书编号: CRCC10222P12213R1M-014

产品名称: 客货共线铁路弹条 II 型扣件系统 (TB/T)

规格型号: II 型

标准和技术要求: TB/T 3065—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
II型弹条	河南鑫达铁路器材	II型 (一般地区)	静电喷漆	一般地区

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
	有限公司	II型（特殊地区）	静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区
			静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（一般地区）	静电喷粉（金属粉）	一般地区
		M24×195（特殊地区）	静电喷粉（树脂粉）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）0-6号（非严寒地区使用）	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用）、60-10R（非严寒地区使用）	/	/

有效期：2024年09月12日至2026年04月13日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司

生产厂名称：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司

制造地址：江苏省常州市金坛区金宜路8号

1、证书编号：CRCC10222P11138R3M-001

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板（EVA防水板），VA含量≥5%，厚度1.0～2.0mm，宽度2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2023

恢复日期：2024年09月12日（暂停期间：2024年01月30日至2024年09月12日）

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：斯第华电气（天津）有限公司

生产厂名称：川铁轨道交通辽宁东戴河新区有限公司

制造地址：辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区长城路北侧（标准化厂房院内）

1、证书编号：CRCC10220P13192ROM-003

产品名称：变电所用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：2×27.5kV/1250A（GW4-2×27.5/1250，水平打开，户外，无接地刀）；

27.5kV/1250A（GN2-27.5/1250，垂直打开，户内，无接地刀）；

27.5kV/1250A（GW4-27.5/1250，水平打开，户外，无接地刀）；

27.5kV/1250A（GW4-27.5D/1250，水平打开，户外，有接地刀）；

27.5kV/2000A（GN2-27.5/2000，垂直打开，户内，无接地刀）；

27.5kV/2000A（GW4-27.5/2000，水平打开，户外，无接地刀）；

27.5kV/2000A（GW4-27.5D/2000，水平打开，户外，有接地刀）；

27.5kV/2500A（GN2-27.5/2500，垂直打开，户内，无接地刀）；

27.5kV/2500A（GW4-27.5/2500，水平打开，户外，无接地刀）；

27.5kV/2500A（GW4-27.5D/2500，水平打开，户外，有接地刀）；

27.5kV/3150A（GW4-27.5/3150，水平打开，户外，无接地刀）；

27.5kV/630A（GN2-27.5/630，垂直打开，户内，无接地刀）；

2×27.5kV/1250A（GN2-2×27.5/1250，垂直打开，户内，无接地刀）；

2×27.5kV/1250A（GW4-2×27.5D/1250，水平打开，户外，有接地刀）；

2×27.5kV/2000A（GN2-2×27.5/2000，垂直打开，户内，无接地刀）；

2×27.5kV/2000A（GW4-2×27.5/2000，水平打开，户外，无接地刀）；

2×27.5kV/2000A（GW4-2×27.5D/2000，水平打开，户外，有接地刀）；

2×27.5kV/2500A（GN2-2×27.5/2500，垂直打开，户内，无接地刀）；

2×27.5kV/2500A（GW4-2×27.5/2500，水平打开，户外，无接地刀）；

2×27.5kV/2500A（GW4-2×27.5D/2500，水平打开，户外，有接地刀）；

2×27.5kV/3150A（GW4-2×27.5/3150，水平打开，户外，无接地刀）；

2×27.5kV/630A (GN2-2×27.5/630, 垂直打开, 户内, 无接地刀)

标准和技术要求: TB/T 3150—2007

恢复日期: 2024年09月11日 (暂停期间: 2024年03月07日至2024年09月11日)

02暂停

专业小类: 22.04.0315 机车用紧急制动阀

委托人名称: 上海国之鼎铁路机电有限公司

生产厂名称: 上海国之鼎铁路机电有限公司

制造地址: 上海市嘉定区嘉美路318号

1、证书编号: CRCC10221P10625R2M-001

产品名称: 交流传动机车紧急放风阀

规格型号: 紧急放风阀 (C1型, 图号: 210026A. 00. 00) ;

紧急放风阀 (B型, 图号: 210026C. 00. 00) ;

紧急放风阀 (A1型, 图号: 210026B. 00. 00)

标准和技术要求: TJ/JW 045—2014

暂停日期: 2024年09月13日

2、证书编号: CRCC10221P10625R2M-002

产品名称: 机车用紧急制动阀

规格型号: 紧急制动阀 (C型, 图号: 210026F. 00. 00)

标准和技术要求: TB/T 3394—2015; Q/CR 259—2015

暂停日期: 2024年09月13日

专业小类: 22.04.1142 无线调车机车信号和监控系统设备

委托人名称: 深圳市中科数码技术有限公司

生产厂名称: 深圳市中科数码技术有限公司

制造地址: 深圳市龙华新区大浪街道华荣路148号澳华工业区厂房10栋第二层

1、证书编号: CRCC10223P11361R2M-001

产品名称: 无线调车机车信号和监控系统设备软件和系统集成

规格型号: STP-zk (系统版本V1.0.X.X)

标准和技术要求: TJ/DW 035—2014; TB/T 3505—2018

暂停日期: 2024年09月11日

2、证书编号: CRCC10223P11361R2M-002

产品名称: 无线调车机车信号和监控系统设备硬件

规格型号: STP-zk

标准和技术要求: TJ/DW 035—2014; TB/T 3505—2018

暂停日期: 2024年09月11日

专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称: 衡水正升工程橡塑有限公司

生产厂名称: 衡水正升工程橡塑有限公司

制造地址: 河北省衡水市武邑经济开发区兴旺路16号

1、证书编号: CRCC10221P10358R2S-011

产品名称: 铁路隧道排水板

规格型号: 聚乙烯 (PE) 凸壳型排水板, 宽度≤4m, 厚度1.0mm、1.2mm

标准和技术要求: TB/T 3360.1—2023

暂停日期: 2024年09月13日

专业小类: 22.04.1401 道砟捣固机械

委托人名称: 蓬莱奥斯勃机械有限公司

生产厂名称: 蓬莱奥斯勃机械有限公司

制造地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道矫格庄村村西

1、证书编号：CRCC10221P12035R1S-001

产品名称：捣固镐（器）

规格型号：ND-30型内燃捣固镐（冲击型）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 885—2022

暂停日期：2024年09月18日

委托人名称：沈阳路邦机械有限公司

生产厂名称：沈阳路邦机械有限公司

制造地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10223P11197R2M-001

产品名称：液压捣固机

规格型号：YD-22型液压捣固机

标准和技术要求：Q/CR 886—2022

暂停日期：2024年09月18日

2、证书编号：CRCC10223P11197R2M-002

产品名称：液压道岔捣固机

规格型号：YCD-2型液压道岔捣固机

标准和技术要求：Q/CR 886—2022

暂停日期：2024年09月18日

3、证书编号：CRCC10223P11197R2M-012

产品名称：捣固镐（器）

规格型号：ND-35型内燃捣固镐（冲击型）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 885—2022

暂停日期：2024年09月18日

专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械

委托人名称：沈阳路邦机械有限公司

生产厂名称：沈阳路邦机械有限公司

制造地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10223P11197R2M-003

产品名称：道岔打磨机

规格型号：NCM-5.1型内燃道岔打磨机；NCM-4.8（IOB3.7）型内燃道岔打磨机

标准和技术要求：Q/CR 900—2022

暂停日期：2024年09月18日

2、证书编号：CRCC10223P11197R2M-004

产品名称：钢轨打磨机

规格型号：NGM-5.1型内燃钢轨打磨机；NGM-6型内燃钢轨打磨机

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 890—2022

暂停日期：2024年09月18日

3、证书编号：CRCC10223P11197R2M-005

产品名称：液压长轨拉伸机

规格型号：YLS-600型液压长轨拉伸机（机动型）；YLS-1000型液压长轨拉伸机（机动型）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 894—2022/XG1—2022

暂停日期：2024年09月18日

4、证书编号：CRCC10223P11197R2M-006

产品名称：钢轨钻孔机

规格型号：NZG-1×31型内燃钢轨钻孔机

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 788—2020

暂停日期：2024年09月18日

5、证书编号：CRCC10223P11197R2M-010

产品名称：钢轨调整机械

规格型号：YTF-400型液压轨缝调整器（夹轨头式）；YZ-750型液压直轨机（分体全断面式）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 891—2022；Q/CR 887—2022

暂停日期：2024年09月18日

专业小类：22.04.1404 起拨道机械

委托人名称：沈阳路邦机械有限公司

生产厂名称：沈阳路邦机械有限公司

制造地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10223P11197R2M-009

产品名称：组合式道岔铺换机

规格型号：CPH-2400型道岔铺换机组（12号道岔，液压泵站3台/组，起拨道油缸12台/组，横向牵引绞车5台/组，纵向牵引绞车2台/组，横向走行台车10台/组，纵向走行台车3台/组）

标准和技术要求：Q/CR 585—2017

暂停日期：2024年09月18日

2、证书编号：CRCC10223P11197R2M-011

产品名称：起拨道机

规格型号：YQJ-200型液压起道机（高行程液压起道机）；YQBJ-300×130型液压起拨道机

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 897—2022

暂停日期：2024年09月18日

专业小类：22.04.1405 轨枕作业机械

委托人名称：沈阳路邦机械有限公司

生产厂名称：沈阳路邦机械有限公司

制造地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10223P11197R2M-008

产品名称：扣件螺栓机动扳手

规格型号：NLB-650型内燃螺栓扳手（A类、双套筒）

标准和技术要求：Q/CR 898—2022

暂停日期：2024年09月18日

专业小类：22.04.1409 铁路线路作业移动式照明设备

委托人名称：华荣科技股份有限公司

生产厂名称：华荣科技股份有限公司

制造地址：场所1：上海市嘉定区宝钱公路555号；

场所2：浙江省湖州市南浔经济开发区联谊路2019号/华荣照明有限公司

1、证书编号：CRCC10221P11950R1L-001

产品名称：铁路移动式照明设备

规格型号：GAD515 铁路移动式照明设备（普通型 电源为电池 长兴天能TN12-38A、60W×2）；

GAD505 铁路移动式照明设备（普通型 电源为发电机 雅马哈（江苏）EF1000FW、100W×2）

标准和技术要求：Q/CR 457—2020

暂停日期：2024年09月18日

专业小类：22.04.1701 液压复轨器

委托人名称：中铁宝工有限责任公司

生产厂名称：中铁宝工有限责任公司

制造地址：陕西省宝鸡市金台区宝福路118号

1、证书编号：CRCC10221P12216R1M-001

产品名称：液压复轨器

规格型号：FG-500型液压复轨器（2手动油泵）；

FG-300-III型液压复轨器（2手动油泵+1电动油泵）；

FG-500-I型液压复轨器（2手动油泵+1电动油泵）；

FG-300-II型液压复轨器（1手动油泵+1电动油泵）；

FG-300型液压复轨器（1手动油泵）；

FG-300-I型液压复轨器（1电动油泵）

标准和技术要求：TB/T 2333—2010和第1号修改单

暂停日期：2024年09月13日

03注销

专业小类：22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

委托人名称：郑州竹林盛隆铁路科技有限公司

生产厂名称：郑州竹林盛隆铁路科技有限公司

制造地址：河南省郑州市巩义市竹林镇镇北街

1、证书编号：CRCC10222P10934R3M-001

产品名称：铁道货车交叉杆组成

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）

标准和技术要求：TB/T 3225—2010；TJ/CL 155—2006

注销日期：2024年09月13日

专业小类：22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

委托人名称：辽宁沈车铸业有限公司

生产厂名称：辽宁沈车铸业有限公司

制造地址：辽宁省鞍山市海城市龙江路99号

1、证书编号：CRCC10220P11856R2M-001

产品名称：铁道货车侧架

规格型号：DZ1型（图号：QCZ237-20-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-01）

标准和技术要求：TB/T 3012—2016；TJ/CL 470—2016

注销日期：2024年09月12日

2、证书编号：CRCC10220P11856R2M-002

产品名称：铁道货车摇枕

规格型号：DZ1型（图号：QCZ237-40-01）；转K6型（图号：QCZ133-40-01/QCZ133E-40-01）

标准和技术要求：TB/T 3012—2016；TJ/CL 470—2016

注销日期：2024年09月12日

专业小类：22.04.0704 铁道客车电取暖器

委托人名称：江苏九州电器有限公司

生产厂名称：江苏九州电器有限公司

制造地址：江苏省盐城经济技术开发区柳江路22号1幢

1、证书编号：CRCC10222P10950R3M-001

产品名称：PTC型空气预热器

规格型号：DRK-QP900(AC380V)；DRK-QP600(AC380V)；DRK-QP210(AC380V)

标准和技术要求：TB/T 2704—2016

注销日期：2024年09月13日

2、证书编号：CRCC10222P10950R3M-003

产品名称：管式空气预热器

规格型号：DRK-QG1600(AC400V)；DRK-QG1200(AC400V)；DRK-QG500E(AC380V)（司机室用预热器）；

DRK-QG324(AC400V, 产品本体不带一、二级超温保护器, 由用户安装)；DRK-QG500C(AC380V)（司机室用预热器）；

DRK-QG2400(AC400V, 产品本体不带二级超温保护器, 由用户安装)；DRK-QG2000(AC400V)；

DRK-QG3000B(AC380V)-高原型；DRK-QG600B(AC380V)（司机室用预热器）；DRK-QG900(AC380V)；

DRK-QG3500(AC440V, 产品本体不带一、二级超温保护器, 由用户安装)；DRK-QG1550(AC400V)；

DRK-QG1200C(AC380V)；DRK-QG500(AC440V, 产品本体不带一、二级超温保护器, 由用户安装)；

DRK-QG1000(AC380V)；DRK-QG600C(AC380V)；DRK-QG600(AC380V)；DRK-QG1200B(AC400V)；

DRK-QG900B(AC380V)；DRK-QG1200D(AC380V)；DRK-QG500B(AC400V)；

DRK-QG1450(AC400V, 产品本体不带一、二级超温保护器, 由用户安装); DRK-QG210(AC380V);

DRK-QG400(AC400V); DRK-QG500D(AC380V) (司机室用预热器); DRK-QG3000(AC380V)

标准和技术要求: TB/T 2704—2016; TB/T 3213—2009

注销日期: 2024年09月13日

委托人名称: 江苏九州电器有限公司

生产厂名称: 江苏九州电器有限公司

制造地址: 江苏省盐城亭湖区南洋镇曙光居民委员会一组(8)

1、证书编号: CRCC10222P10950R3M-002

产品名称: AC220V板式取暖器(电阻丝式)

规格型号: DR31(AC220V); DR(D)55(AC220V); DR(D)85(AC220V); DR21(AC220V); DR25(AC220V); DR(D)60(AC220V); DR53(AC220V); DR(D)110(AC220V); DR(D)100(AC220V); DR(D)86(AC220V); DR(D)75(AC220V); DR(D)120(AC220V); DR35(AC220V); DR(D)90(AC220V); DR(D)80(AC220V); DR45(AC220V); DR(D)65(AC220V); DR72(AC220V); DR(D)70(AC220V); DR(D)40(AC220V); DR(D)95(AC220V); DR50(AC220V); DR30(AC220V)

标准和技术要求: TB/T 2704—2016

注销日期: 2024年09月13日

2、证书编号: CRCC10222P10950R3M-004

产品名称: DC600V板式取暖器(电阻丝式)

规格型号: DR35(DC600V); DRD95(DC600V); DR(D)65(DC600V); DR21(DC600V); DR(D)60(DC600V); DR(D)85(DC600V); DR(D)110(DC600V); DR(D)100(DC600V); DR(D)75(DC600V); DR(D)55(DC600V); DR25(DC600V); DR31(DC600V); DR(D)70(DC600V); DR30(DC600V); DR(D)90(DC600V); DR(D)40(DC600V); DR(D)120(DC600V); DR(D)80(DC600V); DR(D)50(DC600V); DR(D)45(DC600V); DRD86(DC600V)

标准和技术要求: TB/T 2704—2016

注销日期: 2024年09月13日

专业小类: 22.04.0706 客车用电线电缆

委托人名称: 安徽顺驰电缆股份有限公司

生产厂名称: 安徽顺驰电缆股份有限公司

制造地址: 安徽省安庆市桐城市经济技术开发区兴源路1号

1、证书编号: CRCC10222P11133R3M-006

产品名称: 低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆(多芯)

规格型号: WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90 0.6/1kV 芯数: 2~3芯; 截面: 1.5~50mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90 0.6/1kV 芯数: 4芯; 截面: 1.5~25mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90 300/500V 芯数: 4~37芯; 截面: 1.5 mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90 300/500V 芯数: 4~24芯; 截面: 2.5 mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90 300/500V 芯数: 2~40芯; 截面: 1.0 mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90 0.6/1kV 芯数: 3+1芯; 截面: 35~50mm²; 耐油: MM

标准和技术要求: Q/CR 814—2021

注销日期: 2024年09月13日

2、证书编号: CRCC10222P11133R3M-007

产品名称: 低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆(单芯)

规格型号: WDZ-DC-(R)-90 0.6/1kV 芯数: 1芯; 截面: 1.0~240mm²; 耐油: M;

WDZ-DC-(R)-90 1.8/3kV 芯数: 1芯; 截面: 1.5~240mm²; 耐油: M;

WDZ-DC-(R)-H-90 3.6/6kV 芯数: 1芯; 截面: 2.5~240mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-(R)-H-90 1.8/3kV 芯数: 1芯; 截面: 1.5~240mm²; 耐油: MM

标准和技术要求: Q/CR 814—2021

注销日期: 2024年09月13日

3、证书编号: CRCC10222P11133R3M-008

产品名称: 低烟无卤薄壁铁道客车用电缆(多芯)

规格型号: WDZ-DC-B-ZP-BH-105 300V 芯数: 2~4芯; 截面: 0.5~2.5 mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-H-90 (105) P类(E类) 300V 芯数: 2~4芯; 截面: 2.5mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-ZP-H-90 (105) P类(E类) 300V 芯数: 2~4芯; 截面: 2.5 mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-FP-H-90 (105) P类(E类) 300V 芯数: 2~7对; 截面: 0.5~1.5mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-ZP-H-90 (105) P类(E类) 300V 芯数: 2~8芯; 截面: 0.5~1.5 mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-H-90 (105) P类(E类) 300V 芯数: 4~37芯; 截面: 0.5~1.0~1.5mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-H-90 (105) P类(E类) 300V 芯数: 4~48芯; 截面: 0.75mm²; 耐油: MM

标准和技术要求: Q/CR 814—2021

注销日期: 2024年09月13日

4、证书编号: CRCC10222P11133R3M-009

产品名称: 低烟无卤薄壁铁道客车用电缆 (单芯)

规格型号: WDZ-DC-B-105 300V 芯数: 1芯; 截面: 0.5~2.5mm²; 耐油: M;
WDZ-DC-B-ZP-BH-105 300V 芯数: 1芯; 截面: 0.5~2.5 mm²; 耐油: MM

标准和技术要求: Q/CR 814—2021

注销日期: 2024年09月13日

专业小类: 22.04.0708 铁道客车空调机组

委托人名称: 石家庄国祥运输设备有限公司

生产厂名称: 石家庄国祥运输设备有限公司

制造地址: 河北省石家庄市高新区裕华东路375号

1、证书编号: CRCC10223P10413R4M-001

产品名称: 车顶单元式空调机组 (电热型)

规格型号: KLD45系列; KLD40系列; KLD35系列; KLD29系列; KLD9系列

标准和技术要求: TJ/CL 429—2014; TB/T 1804—2017

注销日期: 2024年09月12日

专业小类: 22.04.0716 铁道客车轴温报警器

委托人名称: 南京紫台星河电子有限责任公司

生产厂名称: 南京紫台星河电子有限责任公司

制造地址: 江苏省南京市鼓楼区幕府东路199号A5-101、102室

1、证书编号: CRCC10222P11046R2M-001

产品名称: 铁道客车用复合式集中轴温报警器

规格型号: 控制显示器: KZF-A1 记录仪: KZF-R1 传感器: KZF-S1;

控制显示器: KZF-A2 记录仪: KZF-R2 传感器: KZF-S1/KZF-S2;

控制显示器: KZF-A3 记录仪: KZF-R3 传感器: KZF-S1/KZF-S2

标准和技术要求: TJ/CL 560—2018

注销日期: 2024年09月13日

2、证书编号: CRCC10222P11046R2M-002

产品名称: 铁道客车用集中轴温报警器

规格型号: KZS/M- I ; KZS/M- II

标准和技术要求: TB/T 2226—2016

注销日期: 2024年09月13日

专业小类: 22.04.0906 动车组车轴

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号 (除CAF负责过程外的全过程);

场所2: J. M. ITURRIOZ 26, E-20200 BEASAIN, SPAIN (毛坯生产: 原材料检验、下料、锻造、热处理以及毛坯检验) / Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. S. A. (CAF)

1、证书编号: CRCC10221P12007R1L-001

产品名称: 动车组EA4T动力车轴

规格型号: M2B(SFEZ17M1-211-001, CAF)CRH2C-2、CRH380A (统) /AL/AJ

标准和技术要求: TJ/CL 276A—2016

注销日期: 2024年09月13日

2、证书编号: CRCC10221P12007R1L-002

产品名称: 动车组EA4T非动力车轴

规格型号: T2B (SFEZ17T1-211-001, CAF) CRH2C-2、CRH380A (统) /AL/AJ

标准和技术要求: TJ/CL 276A—2016

注销日期: 2024年09月13日

专业小类: 22.04.1028 动车组电线电缆

委托人名称: 安徽顺驰电缆股份有限公司

生产厂名称: 安徽顺驰电缆股份有限公司

制造地址: 安徽省安庆市桐城市经济技术开发区兴源路1号

1、证书编号: CRCC10222P11133R3M-001

产品名称: 动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆 (EN50306系列) (多芯)

规格型号: EN50306-4, 3P (3E) 温度90(105)℃, 电压300V, 总屏蔽, 截面2.5mm², 芯数2~4芯, 危险级别: MM;

EN50306-3, 温度90(105)℃, 电压300V, 总屏蔽, 截面0.5~2.5mm², 芯数2~4芯, 危险级别: MM;

EN50306-4, 1P (1E) 温度90(105)℃, 电压300V, 截面0.75mm², 芯数4~48芯, 危险级别: MM;

EN50306-4, 5P (5E) 温度90(105)℃, 电压300V, 分屏蔽, 截面0.5~1.5mm², 芯数2~7对, 危险级别: MM;

EN50306-4, 1P (1E) 温度90(105)℃, 电压300V, 截面2.5mm², 芯数2~4芯, 危险级别: MM;

EN50306-4, 3P (3E) 温度90(105)℃, 电压300V, 总屏蔽, 截面0.5~1.5mm², 芯数2~8芯, 危险级别: MM;

EN50306-4, 1P (1E) 温度90(105)℃, 电压300V, 截面0.5mm²、1.0~1.5mm², 芯数4~37芯, 危险级别: MM

标准和技术要求: TJ/CL 313—2014

注销日期: 2024年09月13日

2、证书编号: CRCC10222P11133R3M-002

产品名称: 动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆 (EN50306系列) (单芯)

规格型号: EN50306-2, 温度105℃, 电压300V, 截面0.5~2.5mm², 芯数1芯, 危险级别: M;

EN50306-3, 温度90(105)℃, 电压300V, 总屏蔽, 截面0.5~2.5mm², 芯数1芯, 危险级别: MM

标准和技术要求: TJ/CL 313—2014

注销日期: 2024年09月13日

3、证书编号: CRCC10222P11133R3M-003

产品名称: 动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆 (EN50264-2和EN50264-3系列) (多芯)

规格型号: EN50264-2-2, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 截面35~50mm² (含带屏蔽型), 3+1芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-3-2, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 截面35~50mm² (含带屏蔽型), 芯数3+1芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-3-2, 温度90℃, 电压300/500V, 截面2.5 mm² (含带屏蔽型), 芯数4~24芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-2-2, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 截面1.5~50mm² (含带屏蔽型), 2~3芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-3-2, 温度90℃, 电压300/500V, 截面1.5 mm² (含带屏蔽型), 芯数4~37芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-2-2, 温度90℃, 电压300/500V, 截面1.5 mm² (含带屏蔽型), 4~37芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-2-2, 温度90℃, 电压300/500V, 截面1.0 mm² (含带屏蔽型), 2~40芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-3-2 FR, 温度90℃, 电压300/500V, 截面1.0~2.5 mm², 耐火、非屏蔽和总屏蔽, 芯数2~4芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-2-2, 温度90℃, 电压300/500V, 截面2.5 mm² (含带屏蔽型), 4~24芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-2-2, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 截面1.5~25mm² (含带屏蔽型), 4芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-3-2, 温度90℃, 电压300/500V, 截面1.0 mm² (含带屏蔽型), 芯数2~40芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-3-2, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 截面1.5~25mm² (含带屏蔽型), 芯数4芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-3-2, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 截面1.5~50mm² (含带屏蔽型), 芯数2~3芯, 危险级别: MM (FM)

标准和技术要求: TJ/CL 313—2014

注销日期: 2024年09月13日

4、证书编号: CRCC10222P11133R3M-004

产品名称: 动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆 (EN50264-2和EN50264-3系列) (单芯)

规格型号: EN50264-2-1, 温度90℃, 电压1.8/3kV, 截面1.5~240mm², 芯数1芯, 危险级别: M (F) ;

EN50264-3-1 FR, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 耐火, 截面1.0~120mm², 芯数1芯, 危险级别: M (F) ;

EN50264-2-1, 温度90℃, 电压3.6/6kV, 截面2.5~240mm², 芯数1芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-2-1, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 截面1.0~240mm², 芯数1芯, 危险级别: M (F) ;

EN50264-3-1, 温度90℃, 电压1.8/3kV, 截面1.5~240mm², 芯数1芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-2-1 FR, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 耐火, 截面1.0~120mm², 芯数1芯, 危险级别: M (F) ;

EN50264-3-1, 温度90℃, 电压1.8/3kV, 截面1.5~240mm², 芯数1芯, 危险级别: M (F) ;

EN50264-3-1, 温度90℃, 电压0.6/1kV, 截面1.0~240mm², 芯数1芯, 危险级别: M (F) ;

EN50264-2-1, 温度90℃, 电压1.8/3kV, 截面1.5~240mm², 芯数1芯, 危险级别: MM (FM) ;

EN50264-3-1, 温度90℃, 电压3.6/6kV, 截面2.5~240mm², 芯数1芯, 危险级别: MM (FM)

标准和技术要求: TJ/CL 313—2014

注销日期: 2024年09月13日

5、证书编号: CRCC10222P11133R3M-005

产品名称: 动车组第二类型硅橡胶绝缘耐高温电缆 (EN50382系列)

规格型号：EN50382-2，耐温等级120(150)℃，电压1.8/3kV，截面1.5~240mm²，1芯，危险级别：F；
EN50382-2，耐温等级120(150)℃，电压1.8/3kV，有护套，截面1.5~240mm²，1芯，危险级别：FF；
EN50382-2，耐温等级120(150)℃，电压3.6/6kV，有护套，截面2.5~240mm²，1芯，危险级别：FF；
EN50382-2，耐温等级120(150)℃，电压0.6/1kV，截面1.0~240mm²，1芯，危险级别：F；
EN50382-2，耐温等级120(150)℃，电压3.6/6kV，截面2.5~240mm²，1芯，危险级别：F

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

注销日期：2024年09月13日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：厦门君科建材科技有限公司

生产厂名称：厦门君科建材科技有限公司

制造地址：福建省厦门市集美区后溪镇东岭路32号厂房第一层、第二层

1、证书编号：CRCC10221P12222R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：JKP-R（II）缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.2:1）；

JKP-S标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.2:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

注销日期：2024年09月12日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：中钢天源安徽智能装备股份有限公司

生产厂名称：中钢天源安徽智能装备股份有限公司

制造地址：场所1：安徽省马鞍山市雨山区磁山路427号；

场所2：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号

1、证书编号：CRCC10223P13860R0S-001

产品名称：T型钢

规格型号：380×300×195

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

注销日期：2024年09月12日

2、证书编号：CRCC10223P13860R0S-002

产品名称：接触网支柱预埋件

规格型号：QJ-A、QJ-B、QJ-C（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

注销日期：2024年09月12日

专业小类：22.04.1603 一次性液体集装箱袋

委托人名称：广州博联塑料有限公司

生产厂名称：广州博联塑料有限公司

制造地址：广州市白云区江高镇环镇路（菜种园）自编33号

1、证书编号：CRCC10221P13439R0S-001

产品名称：一次性集装箱液体集装箱袋（内袋四层）

规格型号：BLZT-10~24立方米（上装下卸）；冲击试验后，集装箱前端变形量≤120mm，侧壁变形量≤140mm；

BLZT-10~24立方米（下装下卸）；冲击试验后，集装箱前端变形量≤120mm，侧壁变形量≤140mm

标准和技术要求：TB/T 2689.4—2018

注销日期：2024年09月13日

04部分注销

专业小类：22.04.0322 电力机车受电弓滑板

委托人名称：苏州东南佳新材料股份有限公司

生产厂名称：苏州东南佳新材料股份有限公司

制造地址: 江苏省太仓市双凤镇温州工业园

1、证书编号: CRCC10219P11712R2M-003

产品名称: 交流传动机车受电弓碳滑板

规格型号: DK1001 (图号: HB-1001, 160km/h及以下)

标准和技术要求: TJ/JW 029—2014

注销日期: 2024年09月12日部分注销原于2024年03月19日部分暂停的“BC28 (DSA200) (图号: DNEHB-01-1CXH-*, 160km/h及以下); BC28 (TSG15B) (图号: DNEHB-07-1COB-*, 160km/h及以下); BC28 (DSA200) (图号: DNEHB-01-2CXH-*, 160km/h及以下)”型号换证, 有效期: 2024年09月12日至2024年10月10日

专业小类: 22.04.0906 动车组车轴

委托人名称: Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH

生产厂名称: Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH

制造地址: 场所1: Alte Schmiedestrasse 3-4, D-38871 Ilsenburg, Germany (精加工、检测) / Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg;

场所2: Alleestrasse 70, D-44793 Bochum, Germany (设计、精加工、检测过程);

场所3: Berthelsdorfer Strasse 8 D-09618 Brand-Erbisdorf, Germany (锻造、热处理、粗加工、空心轴中心孔加工、检测场所) / Bahntechnik Brand-Erbisdorf GmbH;

场所4: Carl-Hamel-Str. 15, D-09116 Chemnitz (动车组空心轴中心孔加工)

1、证书编号: CRCC10222P12468R1M-003

产品名称: 动车组EA4T动力车轴

规格型号: M3C (1RW10016.201) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A;

GBDA2B (CCD2001-03-21-0002-DA) CR400BF

标准和技术要求: TJ/CL 276A—2016

注销日期: 2024年09月13日部分注销“GBDA2A (CCD2007-03-21-0002-DD, DEW) CR300BF”型号换证, 有效期: 2024年09月13日至2027年08月01日

2、证书编号: CRCC10222P12468R1M-004

产品名称: 动车组EA4T非动力车轴

规格型号: T3C (1RW10016.301) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A;

GBTA2 (CCD2001-03-21-0002-TA) CR400BF

标准和技术要求: TJ/CL 276A—2016

注销日期: 2024年09月13日部分注销“GBTA2 (CCD2007-03-21-0002-TB, DEW) CR300BF”型号换证, 有效期: 2024年09月13日至2027年08月01日

二、认证证书 (小批量试用)

(一) 变更及扩项

01 扩大认证单元

专业小类: 22.04.0916 动车组空气弹簧

委托人名称: 株洲时代瑞唯减振装备有限公司

生产厂名称: 株洲时代瑞唯减振装备有限公司

制造地址: 场所1: 湖南省株洲市天元区海天路18号;

场所2: 湖南省株洲市天元区黑龙江路639号

1、证书编号: CRCC10224P13343R1MX-001

产品名称: 动车组大曲囊式空气弹簧

规格型号: Φ510F1 (TX2000383000) CJ6

标准和技术要求: TJ/CL 279—2014

有效期: 2024年09月12日至2026年01月19日

2、证书编号: CRCC10224P13343R1MX-002

产品名称: 动车组小曲囊式空气弹簧

规格型号: Φ530A (TX2000120000) CRH2C-2、CRH380A (统) /AL/AN/AJ

标准和技术要求: TJ/CL 279—2014

有效期: 2024年09月12日至2026年01月19日

三、试用证书

(一) 其他

01暂停

专业小类: 22.04.0907 动车组车轮

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号 (除CAF负责外的全过程);

场所2: J. M. ITURRIOZ 26, E-20200 BEASAIN, SPAIN (毛坯生产: 原材料检验、下料、锻造、热处理、以及毛坯检验) / Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. S. A. (CAF)

1、证书编号: CRCC10221P12007R1LSYZ-003

产品名称: 动车组ER8非动力车轮

规格型号: GBTW21A (SFEZ29T1-211-100, CAF) CR300AF;

GBTW21A (SFEZ20T1-211-100B, CAF) CR400AF

标准和技术要求: TJ/CL 275A—2016

暂停日期: 2024年09月13日

2、证书编号: CRCC10221P12007R1LSYZ-004

产品名称: 动车组ER8动力车轮

规格型号: GBDW21A (SFEZ29M1-211-100, CAF) CR300AF;

GBDW21A (SFEZ20M1-211-100, CAF) CR400AF

标准和技术要求: TJ/CL 275A—2016

暂停日期: 2024年09月13日

02注销

专业小类: 22.04.0906 动车组车轴

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号 (除CAF负责外的全过程);

场所2: J. M. ITURRIOZ 26, E-20200 BEASAIN, SPAIN (毛坯生产: 原材料检验、下料、锻造、热处理、以及毛坯检验) / Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. S. A. (CAF)

1、证书编号: CRCC10221P12007R1LSYZ-001

产品名称: 动车组EA4T非动力车轴

规格型号: GBTA2 (SFEZ20T1-211-001, CAF) CR400AF;

GBTA2 (SFEZ29T1-211-001, CAF) CR300AF

标准和技术要求: TJ/CL 276A—2016

注销日期: 2024年09月13日

2、证书编号: CRCC10221P12007R1LSYZ-002

产品名称: 动车组EA4T动力车轴

规格型号: GBDA2A (SFEZ20M1-211-001, CAF) CR400AF;

GBDA2A (SFEZ29M1-211-001, CAF) CR300AF

标准和技术要求: TJ/CL 276A—2016

注销日期: 2024年09月13日

专业小类: 22.04.0916 动车组空气弹簧

委托人名称: 株洲时代瑞唯减振装备有限公司

生产厂名称: 株洲时代瑞唯减振装备有限公司

制造地址: 场所1: 湖南省株洲市天元区海天路18号;

场所2: 湖南省株洲市天元区黑龙江路639号

1、证书编号: CRCC10221P13343R1MSYZ-002

产品名称: 动车组大曲囊式空气弹簧

规格型号: Φ510F1 (TX2000383000) CJ6

标准和技术要求: TJ/CL 279—2014

注销日期: 2024年09月12日

2、证书编号: CRCC10223P13343R1MSYZ-003

产品名称: 动车组小曲囊式空气弹簧

规格型号: Φ530A (TX2000120000) CRH2C-2、CRH380A (统) /AL/AN/AJ

标准和技术要求: TJ/CL 279—2014

注销日期: 2024年09月12日

专业小类: 22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称: 河南联达铁路器材有限公司

生产厂名称: 河南联达铁路器材有限公司

制造地址: 新乡县朗公庙镇恒宇路12号

1、证书编号: CRCC10223P13379R0SSYZ-003

产品名称: 客货共线铁路弹条 (TB/T)

规格型号: II型 (特殊地区); II型 (一般地区); IB型 (一般地区);

IA型 (特殊地区); IB型 (特殊地区); IA型 (一般地区)

标准和技术要求: TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020

注销日期: 2024年09月13日

03部分注销

专业小类: 22.04.0908 动车组制动盘

委托人名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

生产厂名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省常州市五一路258号;

场所2: 江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号;

场所3: 江苏省常州市戚墅堰厂工房十一区1号

1、证书编号: CRCC10222P11013R4LSYZ-010

产品名称: 动车组轮装锻钢制动盘 (200—250km/h)

规格型号: EWF04 (D243101200) CRH6A、CRH6F

标准和技术要求: TJ/CL 310—2014

注销日期: 2024年09月13日部分注销“EWF01 (TMG.ZD23-00-000) CRH2A统、CRH2B/2E/2G”型号换证, 有效期: 2024年09月13日至2027年09月21日

第二部分: 城市轨道交通装备产品认证 (国推自愿目录)

一、认证证书

(一) 初次认证

专业小类: 22.04.5602 CBTC信号系统

委托人名称: 广州铁科智控有限公司

制造商名称: 广州铁科智控有限公司

制造商地址: 广州市黄埔区 (中新广州知识城) 亿创街1号406房之599

生产厂名称: 广州铁科智控有限公司

生产厂地址：场所1：广州市荔湾区花地大道中64号荔胜广场北塔30楼；

场所2：北京市海淀区大柳树路2号

1、证书编号：CURC-CRCC-24-XH010101-009

产品名称：CBTC系统

规格型号：MTC-I V1.0

标准和技术要求：CJ/T 407—2012；GB/T 12758—2023

CBTC系统配置清单：

序号	名称	规格型号/版本配置
1	ATP子系统	车载TKCG-08 SFAO V1.0, 地面TYJL-ZCII V2.1
2	ATO子系统	MTC-I SFAO V1.0
3	ATS子系统	FZy-ATS (CTC) V2.7
4	CI子系统	TYJL-III V5.0

安全完整性等级：SIL4

有效期：2024年09月12日至2028年12月27日

（二）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5312 城市轨道交通系统用混凝土预制构件

委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造商名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造商地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CURC-CRCC-24-GW030101-001

产品名称：有砟轨道预应力混凝土枕

规格型号：新III型混凝土桥枕，图号：专线3448-I

标准和技术要求：GB/T 37330—2019

有效期：2024年09月13日至2027年11月10日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01标准变更

专业小类：22.04.5141 城市轨道交通制动系统 钢质制动盘

委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市五一路258号；

场所2：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；

场所3：江苏省常州市戚墅堰厂工房十一区1号

1、证书编号：CRCC10223P21013R4L-001

产品名称：城市轨道交通制动系统 轮装钢质制动盘

规格型号：UD20（铸钢，组装图号：D2D44001000，盘体图号：D2D44001001，速度等级：200km/h～250km/h）

标准和技术要求：TB/T 2980—2023

有效期：2024年09月12日至2027年09月21日

(二) 其他

01注销

专业小类: 22.04.5312 城市轨道交通轨道系统用混凝土预制构件

委托人名称: 广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂名称: 广西三维铁路轨道制造有限公司

制造地址: 广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号: CRCC10222P21162R2M-001

产品名称: 城市轨道交通混凝土枕

规格型号: 有砟轨道混凝土枕 (预应力混凝土长枕 (图号: 专线3448-I))

标准和技术要求: GB/T 37330—2019

注销日期: 2024年09月13日

第四部分: 质量管理体系认证

一、认证证书

(一) 复评再认证

委托人名称: 宁波环山铁路器材有限公司

认证地址: 浙江省宁波市江北区慈城镇黄山村杨家桥

1、证书编号: CRCC10224Q0001R3M

覆盖的产品及其过程: 道砟捣固机械、钢轨整修机械、起拨道机械、轨枕作业机械、应急斧、五金产品(外壳)的设计、开发和制造。

执行标准: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

有效期: 2024年09月16日至2027年09月15日, 本次发证日期2024年09月16日