

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2025年第40号（总第728号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2025年10月01日至2025年10月14日）公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

委托人名称：广州铁路科开制造有限公司

制造商名称：广州铁路科开制造有限公司

制造商地址：广州市荔湾区石围塘北街67号

生产厂名称：广州铁路科开制造有限公司

生产厂地址：广州市荔湾区石围塘北街67号

1、证书编号：CRCC10225P10325R3M-001

产品名称：铁路信号用25Hz系列轨道变压器

规格型号：BG3-130/25；BG2-130/25

标准和技术要求：TB/T 1869.4—2013

有效期：2025年10月14日至2030年10月13日

2、证书编号：CRCC10225P10325R3M-002

产品名称：铁路信号用25Hz系列扼流变压器

规格型号：BE2-800/25；BE1-800/25

标准和技术要求：TB/T 1869.7—2023

有效期：2025年10月14日至2030年10月13日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西荣诚科技有限公司

制造商名称：山西荣诚科技有限公司

制造商地址：山西省运城市万荣县荣河镇新型建材产业集聚区砼谷二街5号

生产厂名称：山西荣诚科技有限公司

生产厂地址：山西省运城市万荣县荣河镇新型建材产业集聚区砼谷二街5号

1、证书编号：CRCC10225P13378R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：RPCA标准型(含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.47：1)；

RPCA缓凝型(含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.47：1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年10月14日至2030年10月13日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：山东路建工程机械材料有限公司

制造商名称：山东路建工程机械材料有限公司

制造商地址：山东省泰安市肥城市安临站镇工业园站北村北

生产厂名称：山东路建工程机械材料有限公司

生产厂地址：山东省泰安市肥城市安临站镇工业园站北村北

1、证书编号：CRCC10225P13377R1S-001

产品名称：聚酯长丝无纺土工布

规格型号：GTX/PETFNG-4.5~30.0

标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016

有效期：2025年10月14日至2030年10月13日

(二) 变更及扩项

01 变更规格型号

专业小类：22.04.0910 动车组轴箱轴承

委托人名称：中国航空技术广州有限公司

制造商名称：NTN株式会社

制造商地址：日本大阪市西区京町堀一丁目3番17号

生产厂名称：NTN株式会社

生产厂地址：场所1：日本三重县桑名市大字东方字尾弓田3066番地（设计开发）/桑名技术开发中心；

场所2：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔3楼（销售）/中国航空技术广州有限公司；

场所3：日本三重县桑名市大字东方字土岛2454番地（内外圈、滚子的热处理，内外圈磨削、组装、检验）/桑名製作所（Kuwana Works.）；

场所4：日本三重县桑名市多度町御衣野3601番地10（滚子的热处理）/三重製作所（NTN Mie Corp.）；

场所5：日本三重县桑名市多度町御衣野1453番地13（滚子磨削）/三重製作所（NTN Mie Corp.）

1、证书编号：CRCC10223P13822ROM-003

产品名称：动车组圆锥轴承

规格型号：2E-CRI-2692T2LLXCS825PX1/L552S17 (08-13507-B) CRH380A (统) /AL/AJ/AN/AM、CRH2C-2;

2E-CRI-26A02T2LLXCS825PX1/L552V2S17 (14-07636-B) CR400AF、CR400BF、CR300AF、CR300BF;

2E-CRI-2695T2LLXCS770PX1/L552S17 (11-01900-A) CRH2A统/2B/2E/2G、CRH6A、CRH6F;

2E-CRI-2698T2LLXCS825PX1/L552S17 (11-09414-B) CRH3A、CRH3C、CRH380B/BL/BG/CL

标准和技术要求：TJ/CL 287—2014

有效期：2025年10月13日至2028年08月07日

02 扩大规格型号

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西海裕隆建材有限公司

制造商名称：山西海裕隆建材有限公司

制造商地址：运城市盐湖区运解路城西机电化工产业集聚区中路19号厂房

生产厂名称：山西海裕隆建材有限公司

生产厂地址：运城市盐湖区运解路城西机电化工产业集聚区中路19号厂房

1、证书编号：CRCC10225P13365R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号: HYL-100标准型 (含气量≤3.0%, 3-甲基丁-3-烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸=8.33: 1) ;

HYL-200缓凝型 (含气量≤3.0%, 3-甲基丁-3-烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸=8.33: 1)

标准和技术要求: TB/T 3275—2018

有效期: 2025年10月13日至2030年09月09日

03其他

专业小类: 22.04.0305 机车车轮

委托人名称: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

制造商名称: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A. (CAF)

制造商地址: J. M. Iturrioz, 26 – 20200 Beasain (Spain)

生产厂名称: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

生产厂地址: J. M. Iturrioz, 26 – 20200 Beasain (Spain)

1、证书编号: CRCC10224P11915R2M-001

产品名称: 交流传动机车整体辗钢车轮

规格型号: 机车用车轮 (ER8, 图号: X. 03. 02146, 毛坯) ;

机车用车轮 (J11, 成品图号: 8U7Z03010010、半成品图号: X. 03. 01171) ;

机车用车轮 (ER9, 图号: X. 03. 01477, 毛坯) ;

机车用车轮 (B, 图号: X. 03. 01370, 毛坯) (CAF钢锭) ;

机车用车轮 (ER8, 图号: X. 03. 01369, 毛坯) ;

机车用车轮 (ER9, 图号: X. 03. 01339, 毛坯) ;

机车用车轮 (R7, 图号: X. 03. 01120, 毛坯) ;

机车用车轮 (ER9, 图号: X. 03. 01311, 毛坯) ;

机车用车轮 (ER9, 图号: X. 03. 01767, 毛坯) ;

机车用车轮 (ER8, 图号: X. 03. 02108, 毛坯) ;

机车用车轮 (ER8, 图号: X. 03. 01343, 毛坯)

标准和技术要求: TJ/JW 038—2014

有效期: 2025年10月13日至2029年11月21日

专业小类: 22.04.0306 机车车轴

委托人名称: 株洲中车天力锻业有限公司

制造商名称: 株洲中车天力锻业有限公司

制造商地址: 湖南省株洲市石峰区田心

生产厂名称: 株洲中车天力锻业有限公司

生产厂地址: 场所1: 湖南省株洲市石峰区田心;

场所2: 湖南省株洲市石峰区联诚路79号轨道智谷1号、2号标准厂房

1、证书编号: CRCC10224P11636R3M-001

产品名称: 机车车轴

规格型号: DF8B车轴 (JZ45, 图号: QSJ11-52-20B-001, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

SS7D车轴 (35CrMoA, 图号: DJJ8-61-20-001, 半成品 (含毛坯)) ;

SS7E车轴 (35CrMoA, 图号: YFJ01-61-10-001, 半成品 (含毛坯)) ;

SS3车轴 (JZ45, 图号: TXJ3-61-20-001, 半成品 (含毛坯)) ;

DF7G车轴 (JZ45, 图号: SFJ72-52-00-001, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

SS9车轴 (35CrMoA, 图号: 331501200010, 半成品 (含毛坯)) ;

SS3B/SS4G整体轮车轴 (JZ45, 图号: 322301200010, 半成品 (含毛坯)) ;

DF11G车轴 (JZ45, 图号: QSJZ3-20-20-001, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

SS8车轴 (35CrMoA, 图号: 321201200011, 半成品 (含毛坯)) ;

SS4B车轴 (35CrMoA, 图号: 32240120001B, 半成品 (含毛坯)) ;

DF11车轴 (JZ45, 图号: QSJ10-52-20-001, 成品 (含毛坯和半成品)) ;

SS4车轴 (JZ45, 图号: TXJ4-61-20-001, 半成品 (含毛坯)) ;

SS1车轴 (JZ45, 图号: TXJ1-61-20-001, 半成品 (含毛坯)) ;

SS6B整体轮车轴 (35CrMoA, 图号: 331401200030, 半成品 (含毛坯)) ;

SS7C车轴 (JZ50, 图号: TYB.DJJZ3-11-20-001, 半成品 (含毛坯)) ;

标准和技术要求: TB/T 1027. 2—2015

有效期: 2025年10月13日至2029年09月22日

2、证书编号: CRCC10224P11636R3M-002

产品名称: 交流传动机车车轴

规格型号: FXD1/HXD1D/HXD1G/160km/h动力集中动车组动力车车轴 (35CrMoA, 图号: JB00001967G00, 半成品(含毛坯)); HXD1C车轴 (35CrMoA, 图号: JB00001478G00, 半成品(含毛坯));

HXN5B车轴 (M101-F, 图号: QSJZ19-20-21-101, 成品(含毛坯和半成品));

HXD1B车轴 (EA4T, 图号: JB00000798G00, 半成品(含毛坯));

HXD1C高原车轴 (EA4T, 图号: AB01016431G030, 半成品(含毛坯));

HXD1F车轴 (EA4T, 图号: AB01008522G030, 半成品(含毛坯));

HXN6车轴 (EA4T, 图号: 60352110101456, 半成品(含毛坯));

HXN5车轴 (M101-F, 图号: 84C605011AB, 成品(含毛坯和半成品));

HXD1车轴 (EA4T, 图号: AB01031813G030, 半成品(含毛坯))

标准和技术要求: TJ/JW 037—2014

有效期: 2025年10月13日至2029年09月22日

专业小类: 22.04.0322 电力机车受电弓滑板

委托人名称: 宜兴市溢洋墨根材料有限公司

制造商名称: 宜兴市溢洋墨根材料有限公司

制造商地址: 江苏省宜兴市高塍镇赋村村

生产厂名称: 宜兴市溢洋墨根材料有限公司

生产厂地址: 场所1: 江苏省宜兴市高塍镇赋村村;

场所2: 江苏省宜兴市宜城街道谈家干155号

1、证书编号: CRCC10222P11143R2M-002

产品名称: 交流传动机车受电弓碳滑板

规格型号: JM-T8 (图号: YYTZ-003, 160km/h及以下); JM-D1 (图号: YYTZ-001, 160km/h及以下)

标准和技术要求: TJ/JW 029—2014

有效期: 2025年10月10日至2027年11月08日

专业小类: 22.04.0901 动车组碳滑板

委托人名称: 宜兴市溢洋墨根材料有限公司

制造商名称: 宜兴市溢洋墨根材料有限公司

制造商地址: 江苏省宜兴市高塍镇赋村村

生产厂名称: 宜兴市溢洋墨根材料有限公司

生产厂地址: 场所1: 江苏省宜兴市高塍镇赋村村;

场所2: 江苏省宜兴市宜城街道谈家干155号

1、证书编号: CRCC10222P11143R2M-001

产品名称: 动车组碳滑板

规格型号: JM380-G2-1 (YYTG-0013) (TSG19A/DSA200/TSG20) CRH2C-1/2C-2、CRH380A/A (统型) /AN、CRH6F、CJ6;

JM250-G2 (YYTG-0012) (DSA250BSP/DSA250) CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A (统型) /2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台;

JM250-G2/1 (YYTG-0015) (DSA250BSP/DSA250) CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A (统型) /2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台) ;

JM380-G2-1/1 (YYTG-0017) (TSG19A/DSA200/TSG20) CRH2C-1/2C-2、CRH380A/A (统型) /AN、CRH6F、CJ6;

JM380-G2 (YYTG-0011) (DSA380) CRH380A (统型) /AL/AJ、CRH2C-2 (1J) ;

JM380-G2/1 (YYTG-0016) (DSA380) CRH380A (统型) /AL/AJ、CRH2C-2 (1J)

标准和技术要求: TJ/CL 328—2014

有效期: 2025年10月10日至2027年11月08日

2、证书编号: CRCC10225P11143R2M-003

产品名称: 动车组浸金属碳滑板

规格型号: JM380-G1 (YYTG-0014) (CX017/CX018/CX020/CX-GI030/CX-GI032) CRH380D、CRH3C、CRH380B/BL/BJ/CL/AM/BJ-A/BG、CR400AF平台、CR400BF平台

标准和技术要求: TJ/CL 328—2014

有效期: 2025年10月10日至2027年11月08日

专业小类: 22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：博深股份有限公司

制造商名称：博深股份有限公司

制造商地址：石家庄高新区裕华东路403号

生产厂名称：博深股份有限公司

生产厂地址：河北省石家庄市高新区裕华东路467号

1、证书编号：CRCC10221P12127R1L-001

产品名称：200~250km/h燕尾I-A型粉末冶金闸片（C. 3/C. 4）

规格型号：BSD2501 (BZ-B0250-000) CRH5A/5E/5J

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2025年10月13日至2026年01月04日

2、证书编号：CRCC10221P12127R1L-002

产品名称：300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C. 6/C. 7）

规格型号：BZ-A0350-000 (TJ/CRC380-61-0000) CRH3C、CRH380B/BL/CL/BJ

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2025年10月13日至2026年01月04日

3、证书编号：CRCC10223P12127R1L-003

产品名称：300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C. 12. 1/C. 12. 2）

规格型号：BSD3501 (BZ-A1350-000) CRH2C-2、CRH380A(统)/AL(统)/AM/AN/AJ

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2025年10月13日至2026年01月04日

4、证书编号：CRCC10223P12127R1L-004

产品名称：300~350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C. 6/C. 7）

规格型号：BSB3501 (BZ-B0350-000) CR400AF/CR400BF

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2025年10月13日至2026年01月04日

5、证书编号：CRCC10224P12127R1L-005

产品名称：200~250km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C. 6/C. 7）

规格型号：BSB3501 (BZ-B0350-000) CR300AF/CR300BF

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2025年10月13日至2026年01月04日

(三) 其他

01恢复

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

委托人名称：沈阳远程摩擦密封材料有限公司

生产厂名称：沈阳远程摩擦密封材料有限公司

生产厂地址：辽宁省沈阳近海经济区北三路22号

1、证书编号：CRCC10221P12205R1M-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：LH2类（厚度45mm, 图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A. 2）；

LH2类（厚度50mm, 图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A. 2）

标准和技术要求：TJ/CL 592—2022；TB/T 3104. 1—2020和第1号修改单

恢复日期：2025年10月01日恢复原部分暂停“LH2类（厚度45mm, 图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A. 2）”型号（暂停期间：2025年07月21日至2025年10月01日）

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：唐山宏实科技有限公司

生产厂名称：唐山宏实科技有限公司

生产厂地址：唐山市曹妃甸中小企业园区

1、证书编号：CRCC10221P13543R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HS-19A早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.707:1）；

HS-19R缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.707:1）；

HS-19S标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.707:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

恢复日期：2025年10月10日（暂停期间：2025年04月03日至2025年10月10日）

02暂停

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山东华泉新型建材有限公司

生产厂名称：山东华泉新型建材有限公司

生产厂地址：山东省临沂市莒南县南环路东段北侧

1、证书编号：CRCC10222P12381R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：SDHQ-JFA-EB标准型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.14: 1）；

SDHQ-JFA-EH缓凝型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.14: 1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2025年10月13日

委托人名称：山西中铁铁诚建材科技有限公司

生产厂名称：山西中铁铁诚建材科技有限公司

生产厂地址：山西省运城市盐湖区运临路蓝海学校北一公里处

1、证书编号：CRCC10221P12136R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZT-HN缓凝型(含气量≤3.0%，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.07: 1)；

ZT-BZ标准型(含气量≤3.0%，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.07: 1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2025年10月13日

03注销

专业小类：22.04.1105 铁路信号用断路器

委托人名称：浙江东亚电子有限公司

生产厂名称：浙江东亚电子有限公司

生产厂地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道工业区万翁路618号

1、证书编号：CRCC10220P13395R0M-001

产品名称：铁路信号用直流转断路器

规格型号：HYC1, Ue:DC125V; In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、20、25、30、40、50; Ics=50%Icu ; Icu:3kA;

HYC2, Ue: DC220V; In (A) :0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50; Ics=50%Icu; Icu:3kA;

HYD1, Ue: DC80V; In (A) :0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60; Ics=50%Icu; Icu:3kA ;

HYD2, Ue: DC220V; In (A) :0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50; Ics=50%Icu; Icu:3kA

标准和技术要求：TB/T 3497—2017

注销日期：2025年10月13日

04撤销

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：江苏铁龙环保设备有限公司

生产厂名称：江苏铁龙环保设备有限公司

生产厂地址：江苏省常州市金坛区金城镇白塔路1078号

1、证书编号：CRCC10222P12492R1S-003

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带

规格型号：变形缝用背贴式自粘橡胶止水带 (TJZSD-研隧 (2018) -001) B-T-ZR: 250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10, 天然橡胶、挤出;

变形缝用中埋式自粘橡胶止水带 (TJZSD-研隧 (2018) -001) B-Z-ZR: 250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10, 天然橡胶、挤出;

施工缝用背贴式自粘橡胶止水带 (TJZSD-研隧 (2018) -001) S-T-ZR: 250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10, 天然橡胶、挤出;

施工缝用中埋式自粘橡胶止水带 (TJZSD-研隧 (2018) -001) S-Z-ZR: 200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10, 天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

撤销日期：2025年10月10日

2、证书编号：CRCC10222P12492R1S-004

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢板止水带

规格型号：施工缝用中埋式自粘钢板止水带 (TJZSD-研隧 (2018) -001) S-Z-ZGB-200×2、250×2、300×2, 钢板DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

撤销日期：2025年10月10日

3、证书编号：CRCC10222P12492R1S-005

产品名称：铁路隧道防排水用普通钢边橡胶止水带

规格型号：变形缝用中埋式普通钢边橡胶止水带 (TJPZSD-研隧 (2018) -002) B-Z-G: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×14, 天然橡胶、挤出、钢带DX52D+Z;

施工缝用中埋式普通钢边橡胶止水带 (TJPZSD-研隧 (2018) -002, 形式一) S-Z-G: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×14, 天然橡胶、挤出、钢带DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

撤销日期：2025年10月10日

4、证书编号：CRCC10222P12492R1S-006

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：施工缝用背贴式橡胶止水带 S-R-T: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 凸高30~40mm, 三元乙丙橡胶、挤出;

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 三元乙丙橡胶、挤出;

变形缝用背贴式橡胶止水带 B-R-T: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 凸高30~40mm, 三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

撤销日期：2025年10月10日

5、证书编号：CRCC10222P12492R1S-007

产品名称：铁路隧道防排水用普通橡胶止水带

规格型号：施工缝用中埋式普通橡胶止水带 (TJPZSD-研隧 (2018) -002) S-Z-R: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×15, 天然橡胶、挤出;

施工缝用背贴式普通橡胶止水带 (TJPZSD-研隧 (2018) -002) S-T-R: 300×6、350×8、400×10, 天然橡胶、挤出;

变形缝用中埋式普通橡胶止水带 (TJPZSD-研隧 (2018) -002) B-Z-R: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×15, 天然橡胶、挤出;

变形缝用背贴式普通橡胶止水带 (TJPZSD-研隧 (2018) -002) B-T-R: 300×6、350×8、400×10, 天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

撤销日期：2025年10月10日

6、证书编号：CRCC10222P12492R1S-008

产品名称：铁路隧道防排水用普通钢板止水带

规格型号：施工缝用中埋式普通钢板止水带 (TJPZSD-研隧 (2018) -002, 形式一、形式三) S-Z-GB: 300×2、300×3、300×4、350×2、350×3、350×4、400×2、400×3、400×4, 钢板DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

撤销日期：2025年10月10日

7、证书编号：CRCC10222P12492R1S-010

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：变形缝用中埋式钢边橡胶止水带 B-G-Z: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

撤销日期：2025年10月10日

8、证书编号：CRCC10222P12492R1S-011

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带

规格型号：施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带 (TJZSD-研隧 (2018) -001) S-Z-ZG: 250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10, 天然橡胶、挤出, 钢带DX52D+Z;

变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带 (TJZSD-研隧(2018)-001) B-Z-ZG: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10,

天然橡胶、挤出, 钢带DX52D+Z

标准和技术要求: Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

撤销日期: 2025年10月10日

委托人名称: 江苏中瑞铁路器材有限公司

生产厂名称: 江苏中瑞铁路器材有限公司

生产厂地址: 江苏省靖江市西来镇泥桥南街18号

1、证书编号: CRCC10223P11500R2S-001

产品名称: 铁路隧道用钢边止水带

规格型号: 变形缝用中埋式钢边橡胶止水带 B-G-Z : 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 三元乙丙橡胶、模压

标准和技术要求: TB/T 3360.2—2023

撤销日期: 2025年10月13日

2、证书编号: CRCC10223P11500R2S-002

产品名称: 铁路隧道用橡胶止水带

规格型号: 施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 三元乙丙橡胶、挤出;

变形缝用背贴式橡胶止水带 B-R-T: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 凸高30~40mm, 三元乙丙橡胶、挤出;

施工缝用背贴式橡胶止水带 S-R-T: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 凸高30~40mm, 三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求: TB/T 3360.2—2023

撤销日期: 2025年10月13日

专业小类: 22.04.1308 扣件系统

委托人名称: 唐山康华铁路器材有限公司

生产厂名称: 唐山康华铁路器材有限公司

生产厂地址: 场所1: 河北省唐山市开平区栗园镇小佛头村;

场所2: 河北省唐山市开平区栗园镇大六甲村西

1、证书编号: CRCC10221P10517R4M-006

产品名称: 高铁扣件系统用尼龙件

规格型号: 轨距挡板G5; 预埋套管D1; 预埋套管D2; 绝缘轨距块G4; WJ8接头轨距挡板;

WJ8绝缘块; WJ7绝缘块; 接头绝缘轨距块G4J; WJ8轨距挡板

标准和技术要求: TB/T 3395.2—2015; TB/T 3395.3—2015; TB/T 3395.4—2015; TB/T 3395.5—2015

撤销日期: 2025年10月10日

2、证书编号: CRCC10221P10517R4M-007

产品名称: 高铁扣件系统用橡胶件

规格型号: WJ8橡胶垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=42.19:19.14);

WJ8复合垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=42.19:19.14);

WJ7铁垫板下调高垫板 (生胶: 塑料=26.00:12.92);

WJ7-A复合垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=49.58:19.80);

WJ7-B橡胶垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=49.58:19.80);

复合垫板CRP5 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=49.58:19.80);

WJ7绝缘缓冲垫板 (生胶: 塑料=27.15:9.08);

橡胶垫板RP4 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=49.58:19.80);

WJ7-B复合垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=49.58:19.80);

WJ7-A橡胶垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=49.58:19.80);

橡胶垫板RP5 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=49.58:19.80)

标准和技术要求: TB/T 3395.2—2015; TB/T 3395.3—2015; TB/T 3395.4—2015; TB/T 3395.5—2015

撤销日期: 2025年10月10日

专业小类: 22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称: 郑州铁路联振实业有限公司郑州桥工段经营部

生产厂名称: 郑州铁路联振实业有限公司郑州桥工段经营部

生产厂地址: 场所1: 河南省许昌市魏都区北大街道许昌市八一西路1563-2号 (同发公司家属院内);

场所2: 河南省许昌市八一路铁路桥北900米 (郑州桥工段榆林工区院内)

1、证书编号: CRCC10224P13918R0M-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）
标准和技术要求：TB/T 2975—2018
撤销日期：2025年10月09日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：河南中连铁路器材有限公司

生产厂名称：河南中连铁路器材有限公司
生产厂地址：河南省安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段

1、证书编号：CRCC10223P13791ROS-001

产品名称：支座预埋板
规格型号：通桥8160-1000~3000 (0.1~0.3g)、通桥8360-1000~7000 (0.1~0.2g)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

撤销日期：2025年10月13日

2、证书编号：CRCC10223P13791ROS-002

产品名称：防落梁预埋板
规格型号：通桥[2016]2322A
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

撤销日期：2025年10月13日

3、证书编号：CRCC10223P13791ROS-003

产品名称：T型钢
规格型号：380×300×195
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

撤销日期：2025年10月13日

4、证书编号：CRCC10223P13791ROS-004

产品名称：接触网支柱预埋件
规格型号：QJ-A, QJ-B, QJ-C (多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

撤销日期：2025年10月13日

5、证书编号：CRCC10223P13791ROS-005

产品名称：下锚拉线预埋件
规格型号：QJLX (多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

撤销日期：2025年10月13日

6、证书编号：CRCC10223P13791ROS-006

产品名称：声（风）屏障预埋件
规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323 (多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

撤销日期：2025年10月13日

05部分撤销

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：常州市龙立塑业有限公司

生产厂名称：常州市龙立塑业有限公司
生产厂地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇塘西路8号

1、证书编号：CRCC10222P11216R3M-001

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板（EVA防水板），VA含量 $\geq 5\%$ ，厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~4.0m；
乙烯醋酸乙烯、沥青共聚物改性聚乙烯防水板（ECB防水板），厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2023

撤销日期：2025年10月13日部分撤销“乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板（EVA防水板），VA含量 $\geq 5\%$ ，厚度1.0~3.0mm，宽

度2.0~4.0m”型号；2025年07月17日部分注销“乙烯醋酸乙烯、沥青共聚物改性聚乙烯防水板（ECB防水板），厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~4.0m”型号

二、认证证书（小批量试用）

（一）变更及扩项

01扩大规格型号

专业小类：22.04.0321 机车用闸瓦

委托人名称：沈阳远程摩擦密封材料有限公司

制造商名称：沈阳远程摩擦密封材料有限公司

制造商地址：沈阳近海经济区北三路22号

生产厂名称：沈阳远程摩擦密封材料有限公司

生产厂地址：辽宁省沈阳近海经济区北三路22号

1、证书编号：CRCC10224P12205R1MX-005

产品名称：交流传动机车合成闸瓦

规格型号：FANY-630型（图号：YCHW-630-00-000）；FANY-633型（图号：YCHW-633-00-000）

标准和技术要求：TJ/JW 041—2014

有效期：2025年10月13日至2026年04月05日

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

委托人名称：重庆市宇红轨道车辆配件有限公司

制造商名称：重庆市宇红轨道车辆配件有限公司

制造商地址：重庆市綦江区通惠街道惠登路15号

生产厂名称：重庆市宇红轨道车辆配件有限公司

生产厂地址：重庆市綦江区通惠街道惠登路15号

1、证书编号：CRCC10225P10536R3MX-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：LH1类（厚度50mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.1）；

LH3类（厚度50mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.2）；

LH3类（厚度45mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.2）

标准和技术要求：TJ/CL 592—2022；TB/T 3104.1—2020和第1号修改单

有效期：2025年10月01日至2030年08月12日

02扩大认证单元

专业小类：22.04.0317 机车车钩

委托人名称：青岛三合山精密铸造有限公司

制造商名称：青岛三合山精密铸造有限公司

制造商地址：山东省青岛市平度市明村镇辛安南村

生产厂名称：青岛三合山精密铸造有限公司

生产厂地址：山东省青岛市平度市明村镇辛安南村

1、证书编号：CRCC10225P11678R3LX-001

产品名称：交流传动机车车钩

规格型号：102型车钩（上作用）（E级钢，图号：QSQT34-00-000）；

102型车钩（下作用）（E级钢，图号：QSQT28-00-000）

标准和技术要求：TJ/JW 033—2017

有效期：2025年10月13日至2029年10月07日

2、证书编号：CRCC10225P11678R3LX-002

产品名称：铁道机车车钩

规格型号：100型车钩（下作用）（E级钢，图号：DTT0010000）；

100型车钩（上作用）（E级钢，图号：DTT0020000）

标准和技术要求：TB/T 456.2—2019

有效期：2025年10月13日至2029年10月07日

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

委托人名称：青岛四方法维莱轨道制动有限公司

制造商名称：PanTrac GmbH

制造商地址：Vulkanstraße 13, 10367 Berlin, Germany

生产厂名称：PanTrac GmbH

生产厂地址：场所1：Vulkanstraße 13, 10367 Berlin, Germany（全过程）；

场所2：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧（销售）/青岛四方法维莱轨道制动有限公司

1、证书编号：CRCC10225P11356R2MX-001

产品名称：动车组浸金属碳滑板

规格型号：RH84M8 (07.16.0061.49.138) (CX017/CX018/CX020/CX-GI030/CX-GI032/CED420) CRH380D、CRH3C、CRH380B/BL/BJ/CL/AM/BJ-A/BG、CR400AF平台、CR400BF平台

标准和技术要求：TJ/CL 328—2014

有效期：2025年10月13日至2028年03月03日

专业小类：22.04.0912 动车组轴箱定位节点

委托人名称：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

制造商名称：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

制造商地址：江苏省南京市浦口区浦泗路18号泰山都市工业园04栋

生产厂名称：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

生产厂地址：安徽省滁州市来安县新安镇来安县经济开发区黎明路3号

1、证书编号：CRCC10225P12172R1MX-001

产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点

规格型号：SFEZ08M1-240-000A (NFB24-1220-00) CRH380AM

标准和技术要求：TJ/CL 290—2014

有效期：2025年10月10日至2026年02月22日

03其他

专业小类：22.04.0305 机车车轮

委托人名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

制造商名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A. (CAF)

制造商地址：J. M. Iturrioz, 26 – 20200 Beasain (Spain)

生产厂名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

生产厂地址：J. M. Iturrioz, 26 – 20200 Beasain (Spain)

1、证书编号：CRCC10224P11915R2MX-001

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮

规格型号：机车用车轮（B，图号：X.03.01370，毛坯）（BOUS钢锭）

标准和技术要求：TJ/JW 038—2014

有效期：2025年10月13日至2029年11月21日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

(一) 其他

01暂停

专业小类: 22.04.5306 城轨桥梁支座

委托人名称: 成都市大通路桥机械有限公司

生产厂名称: 成都市大通路桥机械有限公司

生产厂地址: 四川省成都市新津区工业园区A区希望西路356号

1、证书编号: CRCC10222P23613R0M-001

产品名称: 城市轨道交通桥梁球型支座

规格型号: TJGZ-GJ-Q≤30000 kN —C常温型/F耐寒型

标准和技术要求: TB/T 3320—2013

暂停日期: 2025年10月10日